



SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

**ACERO SISA PLATA RECTIFICADO**  
**REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)**  
**SOLERA RECTIFICADA (Ground Flat Stock)**

ALEACIONES DISPONIBLES - PULGADAS Y MILIMETRICO

W1 O1 S7 A2 D2 M2 H13 H13 pre-templado (42-46 Rc) 410 Inox.  
420 Inox. 440C Inox. 4142 Tratado (26-34 Rc) 1018 Bajo Carbón

**TOLERANCIAS**

**SOLERA RECTIFICADA**  
(Ground Flat Stock)

**Acabado REGULAR**

ESPEJOR: +/- 0.001"

ANCHO: +0 / 0.005"

**Acabado SOBREMEDIDA**

ESPEJOR: +0.010" / 0.015"

ANCHO: +0.010" / 0.015"

Largo 18": +0.125" / 0.250"

Largo 24": +0.188" / 0.375"

Largo 36": +0.250" / 0.500"

**Acabado MILIMÉTRICO**

ESPEJOR: +0.05 / -0 mm

ANCHO: +0.20 / -0 mm

LARGO: +5 / 8 mm

Largos de 1000 mm

**TOLERANCIAS**

**REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO**  
(Drill Rod)

Diámetro Tolerancia

3.000" a 0.500" +/- 0.0010"

0.499" a 0.125" +/- 0.0005"

0.124" y menor +/- 0.0003"

Largo 36": +0.125" / -0

**ACABADO SUPERFICIAL**

Diámetro MAX

3.000" a 0.875" 30 RMS

0.874" a 0.500" 20 RMS

0.499" a 0.125" 15 RMS

0.124" y menor 10 RMS

**MEDIDAS ESPECIALES**

**DISPONIBLES SOBRE PEDIDO**



Servicio Industrial, S.A. de C.V.

[www.acerosisa.com.mx](http://www.acerosisa.com.mx)

*Aceros Especiales Grados Herramienta y Maquinaria*  
*Aceros SISA-MET® de Metalurgia en Polvo (PM)*  
*Piezas Industriales Forjadas*

**Ciudad de México:** Naranjos 6 - Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan - cp 53569, Estado de México  
Tel - (55) 5576-4011 Fax - (55) 5576-4997 [sisa@sisa1.com.mx](mailto:sisa@sisa1.com.mx)

**Monterrey:** Guerrero Norte 4120 - Col. del Norte, Monterrey - cp 64500, Nuevo León  
Tel - (81) 8351-7220 Fax - (81) 8351-2981 [sisamty@sisa1.com.mx](mailto:sisamty@sisa1.com.mx)

## **ACERO SISA PLATA RECTIFICADO**

**REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)**

**SOLERA RECTIFICADA (Ground Flat Stock)**

### **INDICE**

<u>Acero SISA PLATA <b>M2</b>, redondo pulg</u>	<u>1</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>D2</b>, redondo pulg</u>	<u>2</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>D2</b>, solera regular pulg</u>	<u>3</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>D2</b>, solera sobremedida pulg</u>	<u>5</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>A2</b>, redondo pulg y mm</u>	<u>7</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>A2</b>, solera regular pulg</u>	<u>8</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>A2</b>, solera sobremedida pulg</u>	<u>11</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>S7</b>, redondo pulg</u>	<u>14</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>S7</b>, solera sobremedida pulg</u>	<u>15</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>O1</b>, redondo pulg</u>	<u>16</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>O1</b>, redondo mm</u>	<u>19</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>O1</b>, solera regular pulg</u>	<u>20</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>O1</b>, solera sobremedida pulg</u>	<u>24</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>O1</b>, solera mm</u>	<u>25</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>W1</b>, redondo pulg</u>	<u>26</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>W1</b>, solera, estirado en frío pulg</u>	<u>29</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>4142T (26-34 Rc)</b>, solera regular pulg</u>	<u>30</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>4142T (26-34 Rc)</b>, solera regular pulg 72" largo</u>	<u>32</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>1018</b>, solera regular pulg</u>	<u>33</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>H13 Templado (42-46 Rc)</b>, redondo pulg</u>	<u>36</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>H13</b>, solera sobremedida pulg</u>	<u>37</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>410 Inox.</b>, solera regular pulg</u>	<u>38</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>420 Inox.</b>, solera sobremedida pulg</u>	<u>40</u>
<u>Acero SISA PLATA <b>440C Inox.</b>, solera sobremedida pulg</u>	<u>41</u>

## **Acero SISA PLATA M2**

### **REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)**

<b>MEDIDA PULG.</b>	<b>PESO KG. 36" LARGO</b>
<b>1/16 X 36</b>	0.015
<b>5/64 X 36</b>	0.025
<b>3/32 X 36</b>	0.035
<b>7/64 X 36</b>	0.050
<b>1/8 X 36</b>	0.065
<b>5/32 X 36</b>	0.100
<b>3/16 X 36</b>	0.140
<b>1/4 X 36</b>	0.249
<b>5/16 X 36</b>	0.389
<b>3/8 X 36</b>	0.564
<b>7/16 X 36</b>	0.763
<b>1/2 X 36</b>	0.998
<b>5/8 X 36</b>	1.562
<b>3/4 X 36</b>	2.250
<b>1 X 36</b>	3.997
<b>1-1/4 X 36</b>	6.247
<b>1-1/2 X 36</b>	8.991



desde 1941

[regresar al índice](#)

## Acero SISA PLATA D2

### REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO
1/8 X 36	0.059
3/16 X 36	0.127
1/4 X 36	0.227
5/16 X 36	0.354
3/8 X 36	0.513
7/16 X 36	0.694
1/2 X 36	0.907
5/8 X 36	1.420
3/4 X 36	2.046
7/8 X 36	2.781
1 X 36	3.633
1-1/4 X 36	5.679
1-1/2 X 36	8.174

# Acero SISA PLATA D2

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
1/16 X 1/2	0.073	0.145	3/16 X 1/2	0.222	0.440
1/16 X 3/4	0.109	0.218	3/16 X 3/4	0.331	0.658
1/16 X 1	0.145	0.295	3/16 X 1	0.440	0.880
1/16 X 1-1/4	0.181	0.367	3/16 X 1-1/4	0.549	1.098
1/16 X 1-1/2	0.218	0.440	3/16 X 1-1/2	0.658	1.315
1/16 X 2	0.290	0.585	3/16 X 2	0.875	1.755
1/16 X 2-1/2	0.367	0.730	3/16 X 2-1/2	1.098	2.195
1/16 X 3	0.440	0.875	3/16 X 3	1.315	2.631
1/16 X 4	0.585	1.170	3/16 X 4	1.755	3.506
1/16 X 5	0.730	1.461	3/16 X 5	2.191	4.386
1/16 X 6	0.875	1.755	3/16 X 6	2.631	5.262
3/32 X 1/2	0.109	0.222	1/4 X 1/2	0.295	0.585
3/32 X 3/4	0.163	0.331	1/4 X 3/4	0.440	0.880
3/32 X 1	0.218	0.440	1/4 X 1	0.585	1.170
3/32 X 1-1/4	0.277	0.549	1/4 X 1-1/4	0.730	1.465
3/32 X 1-1/2	0.331	0.658	1/4 X 1-1/2	0.880	1.755
3/32 X 2	0.440	0.880	1/4 X 2	1.170	2.341
3/32 X 2-1/2	0.549	1.098	1/4 X 2-1/2	1.461	2.926
3/32 X 3	0.658	1.315	1/4 X 3	1.755	3.511
3/32 X 4	0.875	1.755	1/4 X 4	2.341	4.677
3/32 X 5	1.098	2.195	1/4 X 5	2.921	5.847
3/32 X 6	1.315	2.631	1/4 X 6	3.506	7.013
1/8 X 1/2	0.145	0.295	5/16 X 1/2	0.367	0.735
1/8 X 3/4	0.218	0.440	5/16 X 3/4	0.549	1.098
1/8 X 1	0.295	0.585	5/16 X 1	0.730	1.465
1/8 X 1-1/4	0.367	0.730	5/16 X 1-1/4	0.916	1.828
1/8 X 1-1/2	0.440	0.880	5/16 X 1-1/2	1.098	2.195
1/8 X 2	0.585	1.170	5/16 X 2	1.461	2.926
1/8 X 2-1/2	0.730	1.461	5/16 X 2-1/2	1.828	3.656
1/8 X 3	0.875	1.755	5/16 X 3	2.191	4.386
1/8 X 4	1.170	2.341	5/16 X 4	2.921	5.847
1/8 X 5	1.461	2.921	5/16 X 5	3.651	7.307
1/8 X 6	1.755	3.506	5/16 X 6	4.382	8.768
5/32 X 1/2	0.181	0.367	3/8 X 1/2	0.440	0.880
5/32 X 3/4	0.277	0.549	3/8 X 3/4	0.658	1.320
5/32 X 1	0.367	0.730	3/8 X 1	0.880	1.755
5/32 X 1-1/4	0.458	0.916	3/8 X 1-1/4	1.098	2.195
5/32 X 1-1/2	0.549	1.098	3/8 X 1-1/2	1.315	2.635
5/32 X 2	0.730	1.465	3/8 X 2	1.755	3.511
5/32 X 2-1/2	0.916	1.828	3/8 X 2-1/2	2.195	4.386
5/32 X 3	1.098	2.195	3/8 X 3	2.631	5.262
5/32 X 4	1.461	2.926	3/8 X 4	3.506	7.017
5/32 X 5	1.828	3.656	3/8 X 5	4.386	8.768
5/32 X 6	2.191	4.386	3/8 X 6	5.262	10.523



regresar al índice

desde 1941

# Acero SISA PLATA D2

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 18" LARGO	PESO KG. 36" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 18" LARGO	PESO KG. 36" LARGO
1/2 X 3/4	0.880	1.760			
1/2 X 1	1.170	2.345			
1/2 X 1-1/4	1.465	2.926			
1/2 X 1-1/2	1.755	3.511			
1/2 X 2	2.341	4.681			
1/2 X 2-1/2	2.926	5.847			
1/2 X 3	3.511	7.017			
1/2 X 4	4.677	9.353			
1/2 X 5	5.847	11.694			
1/2 X 6	7.013	14.030			
5/8 x 5/8	0.916	1.833			
5/8 x 3/4	1.098	2.200			
5/8 x 1	1.465	2.930			
5/8 x 1 1/4	1.828	3.661			
5/8 x 1 1/2	2.195	4.391			
5/8 x 2	2.926	5.851			
5/8 x 2 1/2	3.656	7.312			
5/8 x 3	4.386	8.773			
5/8 x 4	5.847	11.694			
5/8 x 5	7.307	14.615			
5/8 x 6	8.768	17.536			
3/4 x 3/4	1.320	2.640			
3/4 x 1	1.755	3.515			
3/4 x 1 1/4	2.195	4.391			
3/4 x 1 1/2	2.635	5.266			
3/4 x 2	3.511	7.022			
3/4 x 2 1/2	4.386	8.773			
3/4 x 3	5.262	10.528			
3/4 x 4	7.017	14.030			
3/4 x 5	8.768	17.536			
3/4 x 6	10.523	21.042			
7/8 x 7/8	1.796	3.588			
7/8 x 1	2.050	4.101			
7/8 x 1 1/2	3.071	6.146			
7/8 x 2	4.096	8.192			
7/8 x 3	6.142	12.279			
7/8 x 4	8.187	16.370			
1 x 1	2.345	4.686			
1 x 1 1/4	2.926	5.856			
1 x 1 1/2	3.511	7.022			
1 x 2	4.681	9.362			
1 x 2 1/2	5.847	11.698			
1 x 3	7.017	14.034			
1 x 4	9.353	18.711			
1 x 5	11.694	23.383			
1 x 6	14.030	28.060			

# Acero SISA PLATA D2

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Sobremedida (Ground Flat Stock - Oversize)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
1/8 X 1/2	0.163	0.331	5/16 X 1/2	0.390	0.780
1/8 X 3/4	0.245	0.490	5/16 X 3/4	0.581	1.157
1/8 X 1	0.327	0.649	5/16 X 1	0.771	1.538
1/8 X 1-1/4	0.404	0.812	5/16 X 1-1/4	0.957	1.919
1/8 X 1-1/2	0.485	0.971	5/16 X 1-1/2	1.148	2.300
1/8 X 2	0.649	1.293	5/16 X 2	1.529	3.057
1/8 X 2-1/2	0.807	1.615	5/16 X 2-1/2	1.910	3.815
1/8 X 3	0.966	1.937	5/16 X 3	2.286	4.577
1/8 X 4	1.288	2.581	5/16 X 4	3.048	6.096
1/8 X 5	1.610	3.221	5/16 X 5	3.806	7.616
1/8 X 6	1.932	3.865	5/16 X 6	4.568	9.135
5/32 X 1/2	0.204	0.404	3/8 X 1/2	0.463	0.930
5/32 X 3/4	0.299	0.603	3/8 X 3/4	0.689	1.379
5/32 X 1	0.399	0.798	3/8 X 1	0.916	1.833
5/32 X 1-1/4	0.499	0.998	3/8 X 1-1/4	1.143	2.286
5/32 X 1-1/2	0.599	1.193	3/8 X 1-1/2	1.370	2.740
5/32 X 2	0.794	1.588	3/8 X 2	1.823	3.647
5/32 X 2-1/2	0.993	1.982	3/8 X 2-1/2	2.277	4.550
5/32 X 3	1.188	2.377	3/8 X 3	2.726	5.457
5/32 X 4	1.583	3.166	3/8 X 4	3.633	7.267
5/32 X 5	1.978	3.955	3/8 X 5	4.541	9.081
5/32 X 6	2.372	4.745	3/8 X 6	5.443	10.891
3/16 X 1/2	0.240	0.481	1/2 X 1/2	0.612	1.229
3/16 X 3/4	0.358	0.712	1/2 X 3/4	0.912	1.828
3/16 X 1	0.472	0.948	1/2 X 1	1.211	2.427
3/16 X 1-1/4	0.590	1.179	1/2 X 1-1/4	1.510	3.025
3/16 X 1-1/2	0.708	1.415	1/2 X 1-1/2	1.810	3.624
3/16 X 2	0.939	1.882	1/2 X 2	2.409	4.822
3/16 X 2-1/2	1.175	2.350	1/2 X 2-1/2	3.007	6.019
3/16 X 3	1.406	2.817	1/2 X 3	3.611	7.217
3/16 X 4	1.873	3.751	1/2 X 4	4.808	9.612
3/16 X 5	2.345	4.686	1/2 X 5	6.006	12.007
3/16 X 6	2.812	5.620	1/2 X 6	7.203	14.402
1/4 X 1/2	0.313	0.630	5/8 X 5/8	0.948	1.901
1/4 X 3/4	0.467	0.934	5/8 X 3/4	1.134	2.273
1/4 X 1	0.621	1.243	5/8 X 1	1.510	3.016
1/4 X 1-1/4	0.776	1.551	5/8 X 1-1/4	1.882	3.760
1/4 X 1-1/2	0.930	1.855	5/8 X 1-1/2	2.254	4.509
1/4 X 2	1.234	2.468	5/8 X 2	2.998	5.997
1/4 X 2-1/2	1.542	3.084	5/8 X 2-1/2	3.742	7.489
1/4 X 3	1.846	3.697	5/8 X 3	4.491	8.977
1/4 X 4	2.463	4.922	5/8 X 4	5.978	11.957
1/4 X 5	3.075	6.151	5/8 X 5	7.466	14.937
1/4 X 6	3.688	7.375	5/8 X 6	8.959	17.917



regresar al índice

desde 1941

## Acero SISA PLATA D2

### SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Sobremedida (Ground Flat Stock - Oversize)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 18" LARGO	PESO KG. 36" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 18" LARGO	PESO KG. 36" LARGO
3/4 X 3/4	1.361	2.717			
3/4 X 1	1.805	3.611			
3/4 X 1-1/4	2.250	4.500			
3/4 X 1-1/2	2.694	5.389			
3/4 X 2	3.588	7.171			
3/4 X 2-1/2	4.477	8.954			
3/4 X 3	5.371	10.737			
3/4 X 4	7.149	14.302			
3/4 X 5	8.931	17.867			
3/4 X 6	10.714	21.428			
7/8 X 7/8	1.842	3.683			
7/8 X 1	2.100	4.200			
7/8 X 1-1/2	3.139	6.273			
7/8 X 2	4.173	8.351			
7/8 X 3	6.251	12.497			
7/8 X 4	8.324	16.647			
1 X 1	2.395	4.790			
1 X 1-1/4	2.989	5.974			
1 X 1-1/2	3.579	7.158			
1 X 2	4.763	9.526			
1 X 2-1/2	5.947	11.893			
1 X 3	7.131	14.257			
1 X 4	9.494	18.992			
1 X 5	11.862	23.723			
1 X 6	14.229	28.454			



# Acero SISA PLATA A2

## REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO
1/16	0.014	0.059	7/8	2.781	11.127
5/64	0.023	0.091	1"	3.633	14.533
3/32	0.032	0.127	1-1/16	4.101	16.407
7/64	0.045	0.172	1-1/8	4.599	18.398
1/8	0.059	0.227	1-1/4	5.679	22.712
9/64	0.073	0.286	1-3/8	6.872	27.479
5/32	0.091	0.354	1-1/2	8.174	32.704
11/64	0.109	0.431	1-3/4	11.127	44.511
3/16	0.127	0.513	2"	14.533	58.142
13/64	0.150	0.599			
7/32	0.172	0.694			
15/64	0.200	0.798			
1/4	0.227	0.907			
17/64	0.259	1.025			
9/32	0.286	1.148			
19/64	0.322	1.279			
5/16	0.354	1.420			
21/64	0.390	1.565			
11/32	0.431	1.719			
23/64	0.467	1.878			
3/8	0.513	2.046			
25/64	0.553	2.218			
13/32	0.599	2.400			
27/64	0.649	2.586			
7/16	0.694	2.781			
29/64	0.744	2.985			
15/32	0.798	3.193			
31/64	0.853	3.411			
1/2	0.907	3.633			
17/32	1.025	4.101			
9/16	1.148	4.599			
19/32	1.279	5.121			
5/8	1.420	5.679			
21/32	1.565	6.260			
11/16	1.719	6.872			
23/32	1.878	7.507			
3/4	2.046	8.174			
13/16	2.400	9.594			

  

MILIMÉTRICO x 36" DE LARGO	
2mm X 36	0.023
3mm X 36	0.050
4mm X 36	0.091
5mm X 36	0.141
6mm X 36	0.204
7mm X 36	0.277
8mm X 36	0.358
9mm X 36	0.458
10mm X 36	0.562
11mm X 36	0.680
12mm X 36	0.812
13mm X 36	0.953
14mm X 36	1.102
15mm X 36	1.266
16mm X 36	1.442
17mm X 36	1.628
18mm X 36	1.823
19mm X 36	2.032
20mm X 36	2.254
21mm X 36	2.486
22mm X 36	2.726
23mm X 36	2.980
24mm X 36	3.243
25mm X 36	3.520

# Acero SISA PLATA A2

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
3/64 X 1/2	0.054	0.109	1/8 X 3-1/2	1.025	2.046
3/64 X 3/4	0.082	0.163	1/8 X 4	1.170	2.341
3/64 X 1	0.109	0.222	1/8 X 5	1.461	2.921
3/64 X 1-1/4	0.136	0.277	1/8 X 6	1.755	3.506
3/64 X 1-1/2	0.163	0.331	1/8 X 7	2.046	4.091
3/64 X 2	0.218	0.440	1/8 X 8	2.336	4.677
1/16 X 1/2	0.073	0.145	1/8 X 10	2.921	5.842
1/16 X 3/4	0.109	0.218	1/8 X 12	3.506	7.013
1/16 X 1	0.145	0.295	5/32 X 1/2	0.181	0.367
1/16 X 1-1/4	0.181	0.367	5/32 X 3/4	0.277	0.549
1/16 X 1-1/2	0.218	0.440	5/32 X 1	0.367	0.730
1/16 X 2	0.290	0.585	5/32 X 1-1/4	0.458	0.916
1/16 X 2-1/2	0.367	0.730	5/32 X 1-1/2	0.549	1.098
1/16 X 3	0.440	0.875	5/32 X 1-3/4	0.640	1.279
1/16 X 4	0.585	1.170	5/32 X 2	0.730	1.465
1/16 X 6	0.875	1.755	5/32 X 2-1/2	0.916	1.828
1/16 X 8	1.170	2.336	5/32 X 3	1.098	2.195
5/64 X 1/2	0.091	0.181	5/32 X 3-1/2	1.279	2.558
5/64 X 3/4	0.136	0.277	5/32 X 4	1.461	2.926
5/64 X 1	0.181	0.367	5/32 X 5	1.828	3.656
5/64 X 1-1/4	0.227	0.458	5/32 X 6	2.191	4.386
5/64 X 1-1/2	0.277	0.549	5/32 X 8	2.921	5.847
5/64 X 2	0.367	0.730	3/16 X 3/16	0.082	0.168
3/32 X 1/2	0.109	0.222	3/16 X 3/8	0.163	0.331
3/32 X 3/4	0.163	0.331	3/16 X 1/2	0.222	0.440
3/32 X 1	0.218	0.440	3/16 X 5/8	0.277	0.549
3/32 X 1-1/4	0.277	0.549	3/16 X 3/4	0.331	0.658
3/32 X 1-1/2	0.331	0.658	3/16 X 1	0.440	0.880
3/32 X 2	0.440	0.880	3/16 X 1-1/4	0.549	1.098
3/32 X 2-1/2	0.549	1.098	3/16 X 1-1/2	0.658	1.315
3/32 X 3	0.658	1.315	3/16 X 1-3/4	0.767	1.538
3/32 X 4	0.875	1.755	3/16 X 2	0.875	1.755
3/32 X 5	1.098	2.195	3/16 X 2-1/2	1.098	2.195
3/32 X 6	1.315	2.631	3/16 X 3	1.315	2.631
3/32 X 8	1.755	3.511	3/16 X 3-1/2	1.533	3.071
7/64 X 1/2	0.127	0.259	3/16 X 4	1.755	3.506
7/64 X 3/4	0.191	0.386	3/16 X 5	2.191	4.386
7/64 X 1	0.259	0.513	3/16 X 6	2.631	5.262
7/64 X 1-1/4	0.322	0.640	3/16 X 7	3.071	6.137
7/64 X 1-1/2	0.386	0.767	3/16 X 8	3.506	7.013
7/64 X 2	0.513	1.025	3/16 X 10	4.382	8.768
1/8 X 1/4	0.073	0.150	3/16 X 12	5.262	10.519
1/8 X 3/8	0.109	0.222	7/32 X 1/2	0.259	0.513
1/8 X 1/2	0.145	0.295	7/32 X 3/4	0.386	0.771
1/8 X 5/8	0.181	0.367	7/32 X 1	0.513	1.025
1/8 X 3/4	0.218	0.440	7/32 X 1-1/4	0.640	1.279
1/8 X 1	0.295	0.585	7/32 X 1-1/2	0.767	1.538
1/8 X 1-1/4	0.367	0.730	7/32 X 2	1.025	2.046
1/8 X 1-1/2	0.440	0.880	7/32 X 2-1/2	1.279	2.558
1/8 X 1-3/4	0.513	1.025	7/32 X 3	1.533	3.071
1/8 X 2	0.585	1.170	7/32 X 4	2.046	4.091
1/8 X 2-1/2	0.730	1.461	1/4 X 1/4	0.150	0.295
1/8 X 3	0.875	1.755	1/4 X 5/16	0.186	0.367

# Acero SISA PLATA A2

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
1/4 X 3/8	0.222	0.440	3/8 X 10	8.768	17.532
1/4 X 1/2	0.295	0.585	3/8 X 12	10.519	21.038
1/4 X 5/8	0.367	0.735	1/2 X 1/2	0.585	1.175
1/4 X 3/4	0.440	0.880	1/2 X 5/8	0.735	1.465
1/4 X 1	0.585	1.170	1/2 X 3/4	0.880	1.760
1/4 X 1-1/4	0.730	1.465	1/2 X 1	1.170	2.345
1/4 X 1-1/2	0.880	1.755	1/2 X 1-1/4	1.465	2.926
1/4 X 1-3/4	1.025	2.046	1/2 X 1-1/2	1.755	3.511
1/4 X 2	1.170	2.341	1/2 X 1-3/4	2.046	4.096
1/4 X 2-1/2	1.461	2.926	1/2 X 2	2.341	4.681
1/4 X 3	1.755	3.511	1/2 X 2-1/2	2.926	5.847
1/4 X 3-1/2	2.046	4.091	1/2 X 3	3.511	7.017
1/4 X 4	2.341	4.677	1/2 X 3-1/2	4.091	8.187
1/4 X 5	2.921	5.847	1/2 X 4	4.677	9.353
1/4 X 6	3.506	7.013	1/2 X 5	5.847	11.694
1/4 X 8	4.677	9.353	1/2 X 6	7.013	14.030
1/4 X 10	5.847	11.689	1/2 X 8	9.353	18.702
1/4 X 12	7.013	14.025	1/2 X 10	11.689	23.378
5/16 X 5/16	0.231	0.458	1/2 X 12	14.025	28.050
5/16 X 3/8	0.277	0.553	5/8 X 5/8	0.916	1.833
5/16 X 1/2	0.367	0.735	5/8 X 3/4	1.098	2.200
5/16 X 5/8	0.458	0.916	5/8 X 1	1.465	2.930
5/16 X 3/4	0.549	1.098	5/8 X 1-1/4	1.828	3.661
5/16 X 1	0.730	1.465	5/8 X 1-1/2	2.195	4.391
5/16 X 1-1/4	0.916	1.828	5/8 X 2	2.926	5.851
5/16 X 1-1/2	1.098	2.195	5/8 X 2-1/2	3.656	7.312
5/16 X 1-3/4	1.279	2.558	5/8 X 3	4.386	8.773
5/16 X 2	1.461	2.926	5/8 X 4	5.847	11.694
5/16 X 2-1/2	1.828	3.656	5/8 X 5	7.307	14.615
5/16 X 3	2.191	4.386	5/8 X 6	8.768	17.536
5/16 X 3-1/2	2.558	5.117	5/8 X 8	11.689	23.378
5/16 X 4	2.921	5.847	5/8 X 10	14.610	29.221
5/16 X 5	3.651	7.307	3/4 X 3/4	1.320	2.640
5/16 X 6	4.382	8.768	3/4 X 1	1.755	3.515
5/16 X 8	5.847	11.689	3/4 X 1-1/4	2.195	4.391
5/16 X 10	7.307	14.610	3/4 X 1-1/2	2.635	5.266
5/16 X 12	8.768	17.532	3/4 X 1-3/4	3.071	6.142
3/8 X 3/8	0.331	0.662	3/4 X 2	3.511	7.022
3/8 X 1/2	0.440	0.880	3/4 X 2-1/2	4.386	8.773
3/8 X 5/8	0.549	1.098	3/4 X 3	5.262	10.528
3/8 X 3/4	0.658	1.320	3/4 X 4	7.017	14.030
3/8 X 1	0.880	1.755	3/4 X 5	8.768	17.536
3/8 X 1-1/4	1.098	2.195	3/4 X 6	10.523	21.042
3/8 X 1-1/2	1.315	2.635	7/8 X 7/8	1.796	3.588
3/8 X 1-3/4	1.538	3.071	7/8 X 1	2.050	4.101
3/8 X 2	1.755	3.511	7/8 X 1-1/4	2.563	5.121
3/8 X 2-1/2	2.195	4.386	7/8 X 1-1/2	3.071	6.146
3/8 X 3	2.631	5.262	7/8 X 2	4.096	8.192
3/8 X 3-1/2	3.071	6.142	7/8 X 2-1/2	5.117	10.233
3/8 X 4	3.506	7.017	7/8 X 3	6.142	12.279
3/8 X 5	4.386	8.768	7/8 X 4	8.187	16.370
3/8 X 6	5.262	10.523	7/8 X 6	12.274	24.549
3/8 X 8	7.013	14.025	1 X 1	2.345	4.686



regresar al índice

desde 1941

# Acero SISA PLATA A2

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 18" LARGO	PESO KG. 36" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 18" LARGO	PESO KG. 36" LARGO
1 X 1-1/4	2.926	5.856			
1 X 1-1/2	3.511	7.022			
1 X 1-3/4	4.096	8.192			
1 X 2	4.681	9.362			
1 X 2-1/2	5.847	11.698			
1 X 3	7.017	14.034			
1 X 4	9.353	18.711			
1 X 5	11.694	23.383			
1 X 6	14.030	28.060			
1-1/4 X 1-1/4	3.661	7.317			
1-1/4 X 1-1/2	4.391	8.777			
1-1/4 X 2	5.851	11.698			
1-1/4 X 2-1/2	7.312	14.624			
1-1/4 X 3	8.773	17.545			
1-1/4 X 4	11.694	23.387			
1-1/4 X 5	14.615	29.230			
1-1/4 X 6	17.536	35.072			
1-1/2 X 1-1/2	5.266	10.533			
1-1/2 X 2	7.022	14.039			
1-1/2 X 2-1/2	8.773	17.527			
1-1/2 X 3	10.528	21.051			
1-1/2 X 3-1/2	12.270	24.540			
1-1/2 X 4	14.030	28.064			
1-1/2 X 5	17.527	35.059			
1-1/2 X 6	21.042	42.085			
2 X 2	9.362	18.720			
2 X 2-1/2	11.685	23.374			
2 X 3	14.034	28.069			
2 X 4	19.164	37.417			

# Acero SISA PLATA A2

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Sobremedida (Ground Flat Stock - Oversize)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
1/8 X 1/4	0.086	0.168	3/16 X 3-1/2	1.642	3.284
1/8 X 3/8	0.122	0.249	3/16 X 4	1.873	3.751
1/8 X 1/2	0.163	0.331	3/16 X 5	2.345	4.686
1/8 X 5/8	0.204	0.408	3/16 X 6	2.812	5.620
1/8 X 3/4	0.245	0.490	3/16 X 8	3.747	7.489
1/8 X 1	0.327	0.649	3/16 X 10	4.681	9.362
1/8 X 1-1/4	0.404	0.812	3/16 X 12	5.616	11.313
1/8 X 1-1/2	0.485	0.971	1/4 X 1/4	0.163	0.322
1/8 X 1-3/4	0.567	1.134	1/4 X 5/16	0.200	0.399
1/8 X 2	0.649	1.293	1/4 X 3/8	0.236	0.476
1/8 X 2-1/2	0.807	1.615	1/4 X 1/2	0.313	0.630
1/8 X 3	0.966	1.937	1/4 X 5/8	0.390	0.780
1/8 X 3-1/2	1.129	2.259	1/4 X 3/4	0.467	0.934
1/8 X 4	1.288	2.581	1/4 X 1	0.621	1.243
1/8 X 5	1.610	3.221	1/4 X 1-1/4	0.776	1.551
1/8 X 6	1.932	3.865	1/4 X 1-1/2	0.930	1.855
1/8 X 7	2.254	4.509	1/4 X 1-3/4	1.080	2.164
1/8 X 8	2.576	5.148	1/4 X 2	1.234	2.468
1/8 X 10	3.216	6.437	1/4 X 2-1/2	1.542	3.084
1/8 X 12	3.860	7.720	1/4 X 3	1.846	3.697
5/32 X 1/2	0.204	0.404	1/4 X 3-1/2	2.155	4.309
5/32 X 3/4	0.299	0.603	1/4 X 4	2.463	4.922
5/32 X 1	0.399	0.798	1/4 X 4-1/2	2.767	5.538
5/32 X 1-1/4	0.499	0.998	1/4 X 5	3.075	6.151
5/32 X 1-1/2	0.599	1.193	1/4 X 6	3.688	7.375
5/32 X 2	0.794	1.588	1/4 X 7	4.300	8.605
5/32 X 2-1/2	0.993	1.982	1/4 X 8	4.917	9.829
5/32 X 3	1.188	2.377	1/4 X 10	6.142	12.283
5/32 X 4	1.583	3.166	1/4 X 12	7.371	14.737
5/32 X 5	1.978	3.955	5/16 X 5/16	0.245	0.494
5/32 X 6	2.372	4.745	5/16 X 3/8	0.295	0.590
5/32 X 8	3.162	6.323	5/16 X 1/2	0.390	0.780
3/16 X 3/16	0.095	0.186	5/16 X 5/8	0.485	0.971
3/16 X 3/8	0.181	0.363	5/16 X 3/4	0.581	1.157
3/16 X 1/2	0.240	0.481	5/16 X 1	0.771	1.538
3/16 X 5/8	0.299	0.594	5/16 X 1-1/4	0.957	1.919
3/16 X 3/4	0.358	0.712	5/16 X 1-1/2	1.148	2.300
3/16 X 1	0.472	0.948	5/16 X 1-3/4	1.338	2.676
3/16 X 1-1/4	0.590	1.179	5/16 X 2	1.529	3.057
3/16 X 1-1/2	0.708	1.415	5/16 X 2-1/2	1.910	3.815
3/16 X 1-3/4	0.826	1.647	5/16 X 3	2.286	4.577
3/16 X 2	0.939	1.882	5/16 X 3-1/2	2.667	5.334
3/16 X 2-1/2	1.175	2.350	5/16 X 4	3.048	6.096
3/16 X 3	1.406	2.817	5/16 X 5	3.806	7.616



regresar al índice

desde 1941

# Acero SISA PLATA A2

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Sobremedida (Ground Flat Stock - Oversize)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
5/16 X 6	4.568	9.135	1/2 X 7	8.401	16.801
5/16 X 8	6.087	12.170	1/2 X 8	9.598	19.196
3/8 X 3/8	0.349	0.703	1/2 X 10	11.993	23.986
3/8 X 1/2	0.463	0.930	1/2 X 12	14.388	28.776
3/8 X 5/8	0.576	1.157	9/16 X 2	2.703	5.407
3/8 X 3/4	0.689	1.379	9/16 X 2-1/2	3.375	6.754
3/8 X 1	0.916	1.833	9/16 X 3	4.051	8.097
3/8 X 1-1/4	1.143	2.286	9/16 X 4	5.393	10.787
3/8 X 1-1/2	1.370	2.740	5/8 X 5/8	0.948	1.901
3/8 X 1-3/4	1.597	3.193	5/8 X 3/4	1.134	2.273
3/8 X 2	1.823	3.647	5/8 X 1	1.510	3.016
3/8 X 2-1/2	2.277	4.550	5/8 X 1-1/4	1.882	3.760
3/8 X 3	2.726	5.457	5/8 X 1-1/2	2.254	4.509
3/8 X 3-1/2	3.180	6.364	5/8 X 2	2.998	5.997
3/8 X 4	3.633	7.267	5/8 X 2-1/2	3.742	7.489
3/8 X 4-1/2	4.087	8.174	5/8 X 3	4.491	8.977
3/8 X 5	4.541	9.081	5/8 X 3-1/2	5.235	10.469
3/8 X 6	5.443	10.891	5/8 X 4	5.978	11.957
3/8 X 7	6.350	12.701	5/8 X 5	7.466	14.937
3/8 X 8	7.258	14.515	5/8 X 6	8.959	17.917
3/8 X 10	9.067	18.135	5/8 X 8	11.939	23.877
3/8 X 12	10.877	21.759	5/8 X 10	14.919	29.838
7/16 X 3/4	0.803	1.606	3/4 X 3/4	1.361	2.717
7/16 X 1	1.066	2.132	3/4 X 1	1.805	3.611
7/16 X 1-1/2	1.592	3.180	3/4 X 1-1/4	2.250	4.500
7/16 X 2	2.118	4.232	3/4 X 1-1/2	2.694	5.389
7/16 X 2-1/2	2.644	5.284	3/4 X 1-3/4	3.139	6.282
7/16 X 3	3.171	6.337	3/4 X 2	3.588	7.171
7/16 X 4	4.218	8.441	3/4 X 2-1/2	4.477	8.954
1/2 X 1/2	0.612	1.229	3/4 X 3	5.371	10.737
1/2 X 5/8	0.762	1.529	3/4 X 3-1/2	6.260	12.519
1/2 X 3/4	0.912	1.828	3/4 X 4	7.149	14.302
1/2 X 1	1.211	2.427	3/4 X 4-1/2	8.042	16.085
1/2 X 1-1/4	1.510	3.025	3/4 X 5	8.931	17.867
1/2 X 1-1/2	1.810	3.624	3/4 X 6	10.714	21.428
1/2 X 1-3/4	2.109	4.223	3/4 X 8	14.279	28.558
1/2 X 2	2.409	4.822	3/4 X 10	17.845	35.684
1/2 X 2-1/2	3.007	6.019	3/4 X 12	21.405	42.815
1/2 X 3	3.611	7.217	7/8 X 7/8	1.842	3.683
1/2 X 3-1/2	4.209	8.414	7/8 X 1	2.100	4.200
1/2 X 4	4.808	9.612	7/8 X 1-1/4	2.617	5.239
1/2 X 4-1/2	5.407	10.809	7/8 X 1-1/2	3.139	6.273
1/2 X 5	6.006	12.007	7/8 X 2	4.173	8.351
1/2 X 6	7.203	14.402	7/8 X 2-1/2	5.212	10.424



regresar al índice

desde 1941

# Acero SISA PLATA A2

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Sobremedida (Ground Flat Stock - Oversize)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
7/8 X 3	6.251	12.497			
7/8 X 3-1/2	7.285	14.570			
7/8 X 4	8.324	16.647			
7/8 X 5	10.396	20.793			
7/8 X 6	12.469	24.943			
1 X 1	2.395	4.790			
1 X 1-1/4	2.989	5.974			
1 X 1-1/2	3.579	7.158			
1 X 1-3/4	4.169	8.342			
1 X 2	4.763	9.526			
1 X 2-1/2	5.947	11.893			
1 X 3	7.131	14.257			
1 X 3-1/2	8.310	16.624			
1 X 4	9.494	18.992			
1 X 4-1/2	10.678	21.355			
1 X 5	11.862	23.723			
1 X 6	14.229	28.454			
1 X 8	18.960	37.921			
1 X 12	28.427	56.854			
1-1/4 X 1-1/4	3.724	7.453			
1-1/4 X 1-1/2	4.463	8.927			
1-1/4 X 2	5.938	11.875			
1-1/4 X 2-1/2	7.412	14.828			
1-1/4 X 3	8.891	17.776			
1-1/4 X 4	11.839	23.678			
1-1/4 X 5	14.792	29.579			
1-1/4 X 6	17.740	35.480			
1-1/2 X 1-1/2	5.348	10.691			
1-1/2 X 2	7.112	14.229			
1-1/2 X 2-1/2	8.881	17.763			
1-1/2 X 3	10.650	21.296			
1-1/2 X 3-1/2	12.415	24.834			
1-1/2 X 4	14.184	28.368			
1-1/2 X 5	17.717	35.440			
1-1/2 X 6	21.256	42.507			
2 X 2	9.467	18.933			
2 X 2-1/2	11.816	23.637			
2 X 3	14.170	28.341			
2 X 4	18.874	37.744			



desde 1941

regresar al índice

## Acero SISA PLATA S7

### REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO
1/16 X 36	0.014
3/32 X 36	0.032
1/8 X 36	0.059
5/32 X 36	0.091
3/16 X 36	0.127
7/32 X 36	0.172
1/4 X 36	0.227
5/16 X 36	0.354
3/8 X 36	0.513
7/16 X 36	0.694
1/2 X 36	0.907
5/8 X 36	1.420
3/4 X 36	2.046
7/8 X 36	2.781
1 X 36	3.633
1-1/4 X 36	5.679
1-3/8 X 36	6.872
1-1/2 X 36	8.174
1-3/4 X 36	11.127
2 X 36	14.533



# Acero SISA PLATA S7

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Sobremedida (Ground Flat Stock - Oversize)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 18" LARGO	PESO KG. 36" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 18" LARGO	PESO KG. 36" LARGO
1/8 X 1/2	0.163	0.331	5/16 X 1/2	0.390	0.780
1/8 X 3/4	0.245	0.490	5/16 X 3/4	0.581	1.157
1/8 X 1	0.327	0.649	5/16 X 1	0.771	1.538
1/8 X 1-1/4	0.404	0.812	5/16 X 1-1/4	0.957	1.919
1/8 X 1-1/2	0.485	0.971	5/16 X 1-1/2	1.148	2.300
1/8 X 2	0.649	1.293	5/16 X 2	1.529	3.057
1/8 X 2-1/2	0.807	1.615	5/16 X 2-1/2	1.910	3.815
1/8 X 3	0.966	1.937	5/16 X 3	2.286	4.577
1/8 X 4	1.288	2.581	5/16 X 4	3.048	6.096
1/8 X 5	1.610	3.221	3/8 X 1/2	0.463	0.930
1/8 X 6	1.932	3.865	3/8 X 3/4	0.689	1.379
5/32 X 1/2	0.204	0.404	3/8 X 1	0.916	1.833
5/32 X 3/4	0.299	0.603	3/8 X 1-1/4	1.143	2.286
5/32 X 1	0.399	0.798	3/8 X 1-1/2	1.370	2.740
5/32 X 1-1/4	0.499	0.998	3/8 X 1-3/4	1.597	3.193
5/32 X 1-1/2	0.599	1.193	3/8 X 2	1.823	3.647
5/32 X 2	0.794	1.588	3/8 X 2-1/2	2.277	4.550
5/32 X 2-1/2	0.993	1.982	3/8 X 3	2.726	5.457
5/32 X 3	1.188	2.377	3/8 X 4	3.633	7.267
5/32 X 4	1.583	3.166	1/2 X 3/4	0.912	1.828
3/16 X 1/2	0.240	0.481	1/2 X 1	1.211	2.427
3/16 X 3/4	0.358	0.712	1/2 X 1-1/4	1.510	3.025
3/16 X 1	0.472	0.948	1/2 X 1-1/2	1.810	3.624
3/16 X 1-1/4	0.590	1.179	1/2 X 2	2.409	4.822
3/16 X 1-1/2	0.708	1.415	1/2 X 2-1/2	3.007	6.019
3/16 X 2	0.939	1.882	1/2 X 3	3.611	7.217
3/16 X 2-1/2	1.175	2.350	1/2 X 4	4.808	9.612
3/16 X 3	1.406	2.817			
3/16 X 4	1.873	3.751			
1/4 X 1/2	0.313	0.630			
1/4 X 3/4	0.467	0.934			
1/4 X 1	0.621	1.243			
1/4 X 1-1/4	0.776	1.551			
1/4 X 1-1/2	0.930	1.855			
1/4 X 1-3/4	1.080	2.164			
1/4 X 2	1.234	2.468			
1/4 X 2-1/2	1.542	3.084			
1/4 X 3	1.846	3.697			
1/4 X 4	2.463	4.922			

## Acero SISA PLATA O1

### REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO
1/16	0.014	0.059	41/64	1.492	5.965
5/64	0.023	0.091	21/32	1.565	6.260
3/32	0.032	0.127	43/64	1.642	6.559
7/64	0.045	0.172	11/16	1.719	6.872
1/8	0.059	0.227	45/64	1.796	7.185
9/64	0.073	0.286	23/32	1.878	7.507
5/32	0.091	0.354	47/64	1.960	7.838
11/64	0.109	0.431	3/4	2.046	8.174
3/16	0.127	0.513	49/64	2.132	8.519
13/64	0.150	0.599	25/32	2.218	8.872
7/32	0.172	0.694	51/64	2.309	9.226
15/64	0.200	0.798	13/16	2.400	9.594
1/4	0.227	0.907	53/64	2.490	9.966
17/64	0.259	1.025	27/32	2.586	10.347
9/32	0.286	1.148	55/64	2.685	10.732
19/64	0.322	1.279	7/8	2.781	11.127
5/16	0.354	1.420	57/64	2.880	11.530
21/64	0.390	1.565	29/32	2.985	11.934
11/32	0.431	1.719	59/64	3.089	12.351
23/64	0.467	1.878	15/16	3.193	12.773
3/8	0.513	2.046	61/64	3.302	13.204
25/64	0.553	2.218	31/32	3.411	13.640
13/32	0.599	2.400	63/64	3.520	14.084
27/64	0.649	2.586	1	3.633	14.533
7/16	0.694	2.781	1-1/64	3.747	
29/64	0.744	2.985	1-1/32	3.865	
15/32	0.798	3.193	1-3/64	3.983	
31/64	0.853	3.411	1-1/16	4.101	
1/2	0.907	3.633	1-5/64	4.223	
33/64	0.966	3.865	1-3/32	4.345	
17/32	1.025	4.101	1-7/64	4.472	
35/64	1.089	4.345	1-1/8	4.599	
9/16	1.148	4.599	1-9/64	4.726	
37/64	1.216	4.858	1-5/32	4.858	
19/32	1.279	5.121	1-11/64	4.990	
39/64	1.347	5.398	1-3/16	5.126	
5/8	1.420	5.679	1-13/64	5.262	

## Acero SISA PLATA O1

### REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO
1-7/32	5.398		H = .2660"	0.259	1.030
1-15/64	5.534		I = .2720"	0.268	1.075
1-1/4	5.679		J = .2770"	0.277	1.116
1-17/64	5.820		K = .2810"	0.286	1.148
1-9/32	5.965		L = .2902"	0.304	1.225
1-19/64	6.110		M = .2950"	0.318	1.266
1-5/16	6.260		N = .3020"	0.331	1.325
1-21/64	6.409		O = .3160"	0.363	1.452
1-11/32	6.559		P = .3230"	0.381	1.515
1-23/64	6.713		Q = .3320"	0.399	1.601
1-3/8	6.872		R = .3390"	0.417	1.669
1-25/64	7.026		S = .3480"	0.440	1.760
1-13/32	7.185		T = .3580"	0.467	1.864
1-27/64	7.344		U = .3680"	0.490	1.969
1-7/16	7.507		V = .3770"	0.517	2.064
1-29/64	7.675		W = .3860"	0.540	2.164
1-15/32	7.838		X = .3970"	0.572	2.291
1-31/64	8.006		Y = .4040"	0.594	2.372
1-1/2	8.174		Z = .4130"	0.621	2.481
1-9/16	8.872		#52 = .0630"	0.014	0.059
1-5/8	9.594		#51 = .0660"	0.014	0.064
1-11/16	10.347		#50 = .0690"	0.018	0.068
1-3/4	11.127		#49 = .0720"	0.018	0.077
1-13/16	11.939		#48 = .0750"	0.023	0.082
1-7/8	12.773		#47 = .0770"	0.023	0.086
1-15/16	13.640		#46 = .0790"	0.023	0.091
2	14.533		#45 = .0810"	0.023	0.095
2-1/2	22.712		#44 = .0850"	0.027	0.104
3	32.704		#43 = .0880"	0.027	0.113
A = .2340"	0.200	0.794	#42 = .0920"	0.032	0.122
B = .2380"	0.204	0.826	#41 = .0950"	0.032	0.132
C = .2420"	0.213	0.853	#40 = .0970"	0.036	0.136
D = .2460"	0.218	0.880	#39 = .0990"	0.036	0.141
E = .2500"	0.227	0.907	#38 = .1010"	0.036	0.150
F = .2570"	0.240	0.962	#37 = .1030"	0.036	0.154
G = .2610"	0.249	0.989	#36 = .1060"	0.041	0.163

## Acero SISA PLATA O1

### REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO
#35 = .1080"	0.041	0.168			
#34 = .1100"	0.045	0.177			
#33 = .1120"	0.045	0.181			
#32 = .1150"	0.050	0.191			
#31 = .1200"	0.054	0.209			
#30 = .1270"	0.059	0.236			
#29 = .1340"	0.064	0.263			
#28 = .1390"	0.068	0.281			
#27 = .1430"	0.073	0.299			
#26 = .1460"	0.077	0.308			
#25 = .1480"	0.082	0.318			
#24 = .1510"	0.082	0.331			
#23 = .1530"	0.086	0.340			
#22 = .1550"	0.086	0.349			
#21 = .1570"	0.091	0.358			
#20 = .1610"	0.095	0.376			
#19 = .1640"	0.100	0.390			
#18 = .1680"	0.104	0.408			
#17 = .1720"	0.109	0.431			
#16 = .1750"	0.113	0.445			
#15 = .1780"	0.113	0.463			
#14 = .1800"	0.118	0.472			
#13 = .1820"	0.122	0.481			
#12 = .1850"	0.122	0.499			
#11 = .1880"	0.127	0.513			
#10 = .1970"	0.132	0.531			
#9 = .1940"	0.136	0.549			
#8 = .1970"	0.141	0.562			
#7 = .1990"	0.145	0.576			
#6 = .2010"	0.145	0.585			
#5 = .2040"	0.150	0.603			
#4 = .2070"	0.154	0.621			
#3 = .2120"	0.163	0.653			
#2 = .2190"	0.172	0.699			
#1 = .2270"	0.186	0.748			

# Acero SISA PLATA O1 - MILIMÉTRICO

## REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)

<b>MEDIDA MILIMÉTRICO</b>	<b>PESO KG. 36" LARGO</b>
2mm X 36	0.023
3mm X 36	0.050
4mm X 36	0.091
5mm X 36	0.141
6mm X 36	0.204
7mm X 36	0.277
8mm X 36	0.358
9mm X 36	0.458
10mm X 36	0.562
11mm X 36	0.680
12mm X 36	0.812
13mm X 36	0.953
14mm X 36	1.102
15mm X 36	1.266
16mm X 36	1.442
17mm X 36	1.628
18mm X 36	1.823
19mm X 36	2.032
20mm X 36	2.254
21mm X 36	2.486
22mm X 36	2.726
23mm X 36	2.980
24mm X 36	3.243
25mm X 36	3.520
30mm x 36	5.076



regresar al índice

desde 1941

# Acero SISA PLATA O1

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
1/64 X 1/2	0.018		5/64 X 1	0.181	0.367
1/64 X 3/4	0.027		5/64 X 1-1/4	0.227	0.458
1/64 X 1	0.036		5/64 X 1-1/2	0.272	0.549
1/64 X 1-1/4	0.045		5/64 X 2	0.367	0.730
1/64 X 1-1/2	0.054		5/64 X 2-1/2	0.458	0.912
1/64 X 2	0.073		5/64 X 3	0.549	1.098
1/64 X 2-1/2	0.091		5/64 X 4	0.730	1.461
1/64 X 3	0.109		5/64 X 6	1.098	2.191
1/64 X 4	0.145		3/32 X 1/4	0.054	0.109
1/32 X 1/2	0.036	0.073	3/32 X 3/8	0.082	0.163
1/32 X 3/4	0.054	0.109	3/32 X 1/2	0.109	0.222
1/32 X 1	0.073	0.145	3/32 X 3/4	0.163	0.331
1/32 X 1-1/4	0.091	0.181	3/32 X 1	0.218	0.440
1/32 X 1-1/2	0.109	0.218	3/32 X 1-1/4	0.277	0.549
1/32 X 2	0.145	0.295	3/32 X 1-1/2	0.331	0.658
1/32 X 2-1/2	0.181	0.367	3/32 X 1-3/4	0.386	0.767
1/32 X 3	0.218	0.440	3/32 X 2	0.440	0.880
1/32 X 4	0.295	0.585	3/32 X 2-1/2	0.549	1.098
1/32 X 6	0.440	0.880	3/32 X 3	0.658	1.315
3/64 X 1/2	0.054	0.109	3/32 X 4	0.875	1.755
3/64 X 3/4	0.082	0.163	3/32 X 5	1.098	2.195
3/64 X 1	0.109	0.218	3/32 X 6	1.315	2.631
3/64 X 1-1/4	0.136	0.277	3/32 X 8	1.755	3.511
3/64 X 1-1/2	0.163	0.331	3/32 X 10	2.191	4.386
3/64 X 2	0.218	0.440	7/64 X 1/2	0.127	0.259
3/64 X 2-1/2	0.272	0.549	7/64 X 3/4	0.191	0.386
3/64 X 3	0.331	0.658	7/64 X 1	0.259	0.513
3/64 X 3-1/2	0.386	0.767	7/64 X 1-1/4	0.322	0.640
3/64 X 4	0.440	0.875	7/64 X 1-1/2	0.386	0.767
3/64 X 6	0.658	1.315	7/64 X 2	0.513	1.025
1/16 X 1/4	0.036	0.073	7/64 X 2-1/2	0.640	1.279
1/16 X 3/8	0.054	0.109	7/64 X 3	0.767	1.533
1/16 X 1/2	0.073	0.145	7/64 X 4	1.025	2.046
1/16 X 5/8	0.091	0.181	7/64 X 6	1.533	3.071
1/16 X 3/4	0.109	0.218	1/8 X 1/8	0.036	0.073
1/16 X 1	0.145	0.295	1/8 X 1/4	0.073	0.150
1/16 X 1-1/4	0.181	0.367	1/8 X 5/16	0.091	0.186
1/16 X 1-1/2	0.218	0.440	1/8 X 3/8	0.109	0.222
1/16 X 1-3/4	0.254	0.513	1/8 X 1/2	0.145	0.295
1/16 X 2	0.290	0.585	1/8 X 5/8	0.181	0.367
1/16 X 2-1/2	0.367	0.730	1/8 X 3/4	0.218	0.440
1/16 X 3	0.440	0.875	1/8 X 1	0.295	0.585
1/16 X 3-1/2	0.513	1.025	1/8 X 1-1/4	0.367	0.730
1/16 X 4	0.585	1.170	1/8 X 1-1/2	0.440	0.880
1/16 X 5	0.730	1.461	1/8 X 1-3/4	0.513	1.025
1/16 X 6	0.875	1.755	1/8 X 2	0.585	1.170
1/16 X 8	1.170	2.336	1/8 X 2-1/2	0.730	1.461
1/16 X 10	1.461	2.921	1/8 X 3	0.875	1.755
5/64 X 1/2	0.091	0.181	1/8 X 3-1/2	1.025	2.046
5/64 X 3/4	0.136	0.277	1/8 X 4	1.170	2.341

# Acero SISA PLATA O1

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
1/8 X 5	1.461	2.921	3/16 X 8	3.506	7.013
1/8 X 6	1.755	3.506	3/16 X 10	4.382	8.768
1/8 X 7	2.046	4.091	3/16 X 12	5.262	10.519
1/8 X 8	2.336	4.677	7/32 X 7/32	0.113	0.227
1/8 X 10	2.921	5.842	7/32 X 1/2	0.259	0.513
1/8 X 12	3.506	7.013	7/32 X 3/4	0.386	0.771
1/8 X 14	4.091	8.183	7/32 X 1	0.513	1.025
9/64 X 1/2	0.163	0.331	7/32 X 1-1/4	0.640	1.279
9/64 X 3/4	0.249	0.494	7/32 X 1-1/2	0.767	1.538
9/64 X 1	0.331	0.658	7/32 X 2	1.025	2.050
9/64 X 1-1/4	0.413	0.821	7/32 X 2-1/2	1.279	2.558
9/64 X 1-1/2	0.494	0.989	7/32 X 3	1.533	3.071
9/64 X 2	0.658	1.315	7/32 X 4	2.046	4.091
9/64 X 3	0.989	1.973	7/32 X 6	3.071	6.137
9/64 X 4	1.315	2.631	1/4 X 1/4	0.150	0.295
5/32 X 5/32	0.059	0.118	1/4 X 5/16	0.186	0.367
5/32 X 1/4	0.091	0.186	1/4 X 3/8	0.222	0.440
5/32 X 3/8	0.136	0.277	1/4 X 1/2	0.295	0.585
5/32 X 1/2	0.181	0.367	1/4 X 5/8	0.367	0.735
5/32 X 3/4	0.277	0.549	1/4 X 3/4	0.440	0.880
5/32 X 1	0.367	0.730	1/4 X 1	0.585	1.170
5/32 X 1-1/4	0.458	0.916	1/4 X 1-1/4	0.730	1.465
5/32 X 1-1/2	0.549	1.098	1/4 X 1-1/2	0.880	1.755
5/32 X 1-3/4	0.640	1.279	1/4 X 1-3/4	1.025	2.046
5/32 X 2	0.730	1.465	1/4 X 2	1.170	2.341
5/32 X 2-1/2	0.916	1.828	1/4 X 2-1/2	1.461	2.926
5/32 X 3	1.098	2.195	1/4 X 3	1.755	3.511
5/32 X 3-1/2	1.279	2.558	1/4 X 3-1/2	2.046	4.091
5/32 X 4	1.461	2.926	1/4 X 4	2.341	4.677
5/32 X 5	1.828	3.656	1/4 X 4-1/2	2.631	5.262
5/32 X 6	2.191	4.386	1/4 X 5	2.921	5.847
5/32 X 8	2.921	5.847	1/4 X 5-1/2	3.216	6.432
3/16 X 3/16	0.082	0.168	1/4 X 6	3.506	7.013
3/16 X 1/4	0.109	0.222	1/4 X 7	4.091	8.183
3/16 X 5/16	0.136	0.277	1/4 X 8	4.677	9.353
3/16 X 3/8	0.163	0.331	1/4 X 10	5.842	11.689
3/16 X 1/2	0.222	0.440	1/4 X 12	7.013	14.025
3/16 X 5/8	0.277	0.549	1/4 X 14	8.183	16.361
3/16 X 3/4	0.331	0.658	9/32 X 9/32	0.186	0.372
3/16 X 1	0.440	0.880	9/32 X 1/2	0.331	0.662
3/16 X 1-1/4	0.549	1.098	9/32 X 3/4	0.494	0.989
3/16 X 1-1/2	0.658	1.315	9/32 X 1	0.658	1.320
3/16 X 1-3/4	0.767	1.538	9/32 X 1-1/4	0.826	1.647
3/16 X 2	0.875	1.755	9/32 X 1-1/2	0.989	1.978
3/16 X 2-1/2	1.098	2.195	9/32 X 2	1.315	2.631
3/16 X 3	1.315	2.631	9/32 X 3	1.973	3.946
3/16 X 3-1/2	1.533	3.071	9/32 X 4	2.631	5.262
3/16 X 4	1.755	3.506	9/32 X 6	3.946	7.893
3/16 X 5	2.191	4.386	5/16 X 5/16	0.231	0.458
3/16 X 6	2.631	5.262	5/16 X 3/8	0.277	0.553

# Acero SISA PLATA O1

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
5/16 X 1/2	0.367	0.735	1/2 X 1/2	0.585	1.175
5/16 X 5/8	0.458	0.916	1/2 X 5/8	0.735	1.465
5/16 X 3/4	0.549	1.098	1/2 X 3/4	0.880	1.760
5/16 X 1	0.730	1.465	1/2 X 1	1.170	2.345
5/16 X 1-1/4	0.916	1.828	1/2 X 1-1/4	1.465	2.926
5/16 X 1-1/2	1.098	2.195	1/2 X 1-1/2	1.755	3.511
5/16 X 1-3/4	1.279	2.558	1/2 X 1-3/4	2.046	4.096
5/16 X 2	1.461	2.926	1/2 X 2	2.341	4.681
5/16 X 2-1/2	1.828	3.656	1/2 X 2-1/2	2.926	5.847
5/16 X 3	2.191	4.386	1/2 X 3	3.511	7.017
5/16 X 3-1/2	2.558	5.117	1/2 X 3-1/2	4.091	8.187
5/16 X 4	2.921	5.847	1/2 X 4	4.677	9.353
5/16 X 5	3.651	7.307	1/2 X 4-1/2	5.262	10.523
5/16 X 6	4.382	8.768	1/2 X 5	5.847	11.694
5/16 X 7	5.117	10.229	1/2 X 6	7.013	14.030
5/16 X 8	5.847	11.689	1/2 X 7	8.183	16.366
5/16 X 10	7.307	14.610	1/2 X 8	9.353	18.702
5/16 X 12	8.768	17.532	1/2 X 10	11.689	23.378
3/8 X 3/8	0.331	0.662	1/2 X 12	14.025	28.050
3/8 X 1/2	0.440	0.880	9/16 X 9/16	0.744	1.488
3/8 X 5/8	0.549	1.098	9/16 X 3/4	0.989	1.978
3/8 X 3/4	0.658	1.320	9/16 X 1	1.320	2.635
3/8 X 1	0.880	1.755	9/16 X 1-1/4	1.647	3.293
3/8 X 1-1/4	1.098	2.195	9/16 X 1-1/2	1.973	3.951
3/8 X 1-1/2	1.315	2.635	9/16 X 2	2.631	5.266
3/8 X 1-3/4	1.538	3.071	5/8 X 5/8	0.916	1.833
3/8 X 2	1.755	3.511	5/8 X 3/4	1.098	2.200
3/8 X 2-1/2	2.195	4.386	5/8 X 1	1.465	2.930
3/8 X 3	2.631	5.262	5/8 X 1-1/4	1.828	3.661
3/8 X 3-1/2	3.071	6.142	5/8 X 1-1/2	2.195	4.391
3/8 X 4	3.506	7.017	5/8 X 2	2.926	5.851
3/8 X 4-1/2	3.946	7.893	5/8 X 2-1/2	3.656	7.312
3/8 X 5	4.386	8.768	5/8 X 3	4.386	8.773
3/8 X 5-1/2	4.822	9.643	5/8 X 3-1/2	5.117	10.233
3/8 X 6	5.262	10.523	5/8 X 4	5.847	11.694
3/8 X 7	6.137	12.274	5/8 X 5	7.307	14.615
3/8 X 8	7.013	14.025	5/8 X 6	8.768	17.536
3/8 X 10	8.768	17.532	3/4 X 3/4	1.320	2.640
3/8 X 12	10.519	21.038	3/4 X 1	1.755	3.515
7/16 X 7/16	0.449	0.898	3/4 X 1-1/4	2.195	4.391
7/16 X 1/2	0.513	1.030	3/4 X 1-1/2	2.635	5.266
7/16 X 3/4	0.771	1.538	3/4 X 1-3/4	3.071	6.142
7/16 X 1	1.025	2.050	3/4 X 2	3.511	7.022
7/16 X 1-1/4	1.279	2.563	3/4 X 2-1/2	4.386	8.773
7/16 X 1-1/2	1.538	3.071	3/4 X 3	5.262	10.528
7/16 X 2	2.046	4.096	3/4 X 3-1/2	6.142	12.279
7/16 X 2-1/2	2.558	5.117	3/4 X 4	7.017	14.030
7/16 X 3	3.071	6.142	3/4 X 4-1/2	7.893	15.785
7/16 X 4	4.091	8.187	3/4 X 5	8.768	17.536
7/16 X 6	6.137	12.274	3/4 X 6	10.523	21.042





regresar al índice

desde 1941

# Acero SISA PLATA O1

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
3/4 X 8	14.025	28.055	1-1/4 X 6	17.536	35.072
3/4 X 10	17.532	35.068	1-1/2 X 1-1/2	5.266	10.533
3/4 X 12	21.038	42.076	1-1/2 X 2	7.022	14.039
7/8 X 7/8	1.796	3.588	1-1/2 X 2-1/2	8.773	17.545
7/8 X 1	2.050	4.101	1-1/2 X 3	10.528	21.051
7/8 X 1-1/4	2.563	5.121	1-1/2 X 4	14.030	28.064
7/8 X 1-1/2	3.071	6.146	1-1/2 X 6	21.042	42.085
7/8 X 2	4.096	8.192	1-1/2 X 8	28.055	56.110
7/8 X 3	6.142	12.279	2 X 2	9.362	18.720
7/8 X 4	8.187	16.370	2 X 3	14.034	28.069
7/8 X 6	12.274	24.549	2 X 4	18.711	37.417
1 X 1	2.345	4.686	2 X 6	28.060	56.114
1 X 1-1/4	2.926	5.856	2-1/2 X 2-1/2	14.624	29.243
1 X 1-1/2	3.511	7.022			
1 X 1-3/4	4.096	8.192			
1 X 2	4.681	9.362			
1 X 2-1/2	5.847	11.698			
1 X 3	7.017	14.034			
1 X 3-1/2	8.187	16.370			
1 X 4	9.353	18.711			
1 X 5	11.694	23.383			
1 X 6	14.030	28.060			
1 X 8	18.702	37.408			
1 X 10	23.378	46.757			
1 X 12	28.050	56.105			
1-1/8 X 1-1/8	2.967	5.929			
1-1/8 X 1-1/2	3.951	7.902			
1-1/8 X 2	5.266	10.533			
1-1/8 X 3	7.893	15.790			
1-1/8 X 4	10.523	21.047			
1-1/8 X 6	15.781	31.566			
1-1/4 X 1-1/4	3.661	7.317			
1-1/4 X 1-1/2	4.391	8.777			
1-1/4 X 2	5.851	11.698			
1-1/4 X 2-1/2	7.312	14.624			
1-1/4 X 3	8.773	17.545			
1-1/4 X 4	11.694	23.387			
1-1/4 X 5	14.615	29.230			

# Acero SISA PLATA O1

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Sobremedida (Ground Flat Stock - Oversize)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
1/8 X 1/2	0.163	0.331	3/8 X 1	0.916	1.833
1/8 X 3/4	0.245	0.490	3/8 X 1-1/4	1.143	2.286
1/8 X 1	0.327	0.653	3/8 X 1-1/2	1.370	2.740
1/8 X 1-1/4	0.404	0.812	3/8 X 1-3/4	1.597	3.193
1/8 X 1-1/2	0.485	0.971	3/8 X 2	1.824	3.647
1/8 X 2	0.649	1.293	3/8 X 2-1/2	2.277	4.550
1/8 X 2-1/2	0.807	1.615	3/8 X 3	2.726	5.457
1/8 X 3	0.966	1.937	3/8 X 3-1/2	3.180	6.364
1/8 X 4	1.288	2.581	3/8 X 4	3.633	7.267
3/16 X 3/16	0.095	0.186	3/8 X 5	4.541	9.081
3/16 X 1/2	0.240	0.481	3/8 X 6	5.443	10.891
3/16 X 3/4	0.358	0.712	3/8 X 8	7.258	14.516
3/16 X 1	0.472	0.948	1/2 X 1/2	0.612	1.229
3/16 X 1-1/4	0.590	1.179	1/2 X 5/8	0.762	1.529
3/16 X 1-1/2	0.708	1.415	1/2 X 3/4	0.912	1.828
3/16 X 1-3/4	0.826	1.647	1/2 X 1	1.211	2.427
3/16 X 2	0.939	1.882	1/2 X 1-1/4	1.511	3.026
3/16 X 2-1/2	1.175	2.350	1/2 X 1-1/2	1.810	3.624
3/16 X 3	1.406	2.817	1/2 X 2	2.409	4.822
3/16 X 4	1.873	3.751	1/2 X 2-1/2	3.007	6.020
3/16 X 6	2.812	5.620	1/2 X 3	3.611	7.217
1/4 X 1/4	0.163	0.322	1/2 X 4	4.808	9.612
1/4 X 1/2	0.313	0.630	1/2 X 5	6.006	12.007
1/4 X 3/4	0.467	0.934	1/2 X 6	7.203	14.402
1/4 X 1	0.621	1.243	5/8 X 5/8	0.948	1.901
1/4 X 1-1/4	0.776	1.551	5/8 X 3/4	1.134	2.273
1/4 X 1-1/2	0.930	1.855	5/8 X 1	1.511	3.017
1/4 X 1-3/4	1.080	2.164	5/8 X 1-1/4	1.883	3.760
1/4 X 2	1.234	2.468	5/8 X 1-1/2	2.254	4.509
1/4 X 2-1/2	1.542	3.084	5/8 X 2	2.998	5.997
1/4 X 3	1.846	3.697	5/8 X 2-1/2	3.742	7.489
1/4 X 3-1/2	2.155	4.309	5/8 X 3	4.491	8.977
1/4 X 4	2.463	4.922	5/8 X 4	5.979	11.957
1/4 X 5	3.075	6.151	5/8 X 6	8.959	17.918
1/4 X 6	3.688	7.375	3/4 X 3/4	1.361	2.717
1/4 X 8	4.917	9.829	3/4 X 1	1.805	3.611
5/16 X 5/16	0.245	0.494	3/4 X 1-1/4	2.250	4.500
5/16 X 1/2	0.390	0.780	3/4 X 1-1/2	2.694	5.389
5/16 X 3/4	0.581	1.157	3/4 X 2	3.588	7.172
5/16 X 1	0.771	1.538	3/4 X 2-1/2	4.477	8.954
5/16 X 1-1/4	0.957	1.919	3/4 X 3	5.371	10.737
5/16 X 1-1/2	1.148	2.300	3/4 X 4	7.149	14.303
5/16 X 1-3/4	1.338	2.676	3/4 X 6	10.714	21.429
5/16 X 2	1.529	3.057	1 X 1	2.395	4.790
5/16 X 2-1/2	1.910	3.815	1 X 1-1/4	2.989	5.974
5/16 X 3	2.286	4.577	1 X 1-1/2	3.579	7.158
5/16 X 3-1/2	2.667	5.334	1 X 2	4.763	9.526
5/16 X 4	3.048	6.096	1 X 2-1/2	5.947	11.894
5/16 X 5	3.806	7.616	1 X 3	7.131	14.257
5/16 X 6	4.568	9.135	1 X 4	9.494	18.993
3/8 X 3/8	0.349	0.703	1 X 6	14.230	28.455
3/8 X 1/2	0.463	0.930			
3/8 X 3/4	0.689	1.379			

# Acero SISA PLATA O1

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Milimétrico (Ground Flat Stock - Metric)

PESO KG.		PESO KG.	
MEDIDA MILIMÉTRICO	1000 mm LARGO	MEDIDA MILIMÉTRICO	1000 mm LARGO
3mm X 15mm X 1m	0.354	6mm X 15mm X 1m	0.708
3mm X 20mm X 1m	0.472	6mm X 20mm X 1m	0.943
3mm X 25mm X 1m	0.590	6mm X 25mm X 1m	1.175
3mm X 30mm X 1m	0.708	6mm X 30mm X 1m	1.411
3mm X 40mm X 1m	0.943	6mm X 40mm X 1m	1.882
3mm X 50mm X 1m	1.175	6mm X 50mm X 1m	2.354
3mm X 60mm X 1m	1.411	6mm X 60mm X 1m	2.826
3mm X 75mm X 1m	1.764	6mm X 75mm X 1m	3.529
3mm X 100mm X 1m	2.354	6mm X 100mm X 1m	4.708
3mm X 150mm X 1m	3.529	6mm X 150mm X 1m	7.063
4mm X 15mm X 1m	0.472	8mm X 15mm X 1m	0.943
4mm X 20mm X 1m	0.626	8mm X 20mm X 1m	1.256
4mm X 25mm X 1m	0.785	8mm X 25mm X 1m	1.574
4mm X 30mm X 1m	0.943	8mm X 30mm X 1m	1.882
4mm X 40mm X 1m	1.256	8mm X 40mm X 1m	2.513
4mm X 50mm X 1m	1.569	8mm X 50mm X 1m	3.139
4mm X 60mm X 1m	1.882	8mm X 60mm X 1m	3.769
4mm X 75mm X 1m	2.354	8mm X 75mm X 1m	4.713
4mm X 100mm X 1m	3.139	8mm X 100mm X 1m	6.282
4mm X 150mm X 1m	4.708	8mm X 150mm X 1m	9.421
5mm X 15mm X 1m	0.590	10mm X 15mm X 1m	1.175
5mm X 20mm X 1m	0.785	10mm X 20mm X 1m	1.569
5mm X 25mm X 1m	0.980	10mm X 25mm X 1m	1.960
5mm X 30mm X 1m	1.175	10mm X 30mm X 1m	2.354
5mm X 40mm X 1m	1.569	10mm X 40mm X 1m	3.139
5mm X 50mm X 1m	1.960	10mm X 50mm X 1m	3.924
5mm X 60mm X 1m	2.354	10mm X 60mm X 1m	4.708
5mm X 75mm X 1m	2.944	10mm X 75mm X 1m	5.883
5mm X 100mm X 1m	3.924	10mm X 100mm X 1m	7.843
5mm X 150mm X 1m	5.883	10mm X 150mm X 1m	11.766

## Acero SISA PLATA W1

### REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO
1/16	0.014	0.059	41/64	1.492	5.965
5/64	0.023	0.091	21/32	1.565	6.260
3/32	0.032	0.127	43/64	1.642	6.559
7/64	0.045	0.172	11/16	1.719	6.872
1/8	0.059	0.227	45/64	1.796	7.185
9/64	0.073	0.286	23/32	1.878	7.507
5/32	0.091	0.354	47/64	1.960	7.838
11/64	0.109	0.431	3/4	2.046	8.174
3/16	0.127	0.513	49/64	2.132	8.519
13/64	0.150	0.599	25/32	2.218	8.872
7/32	0.172	0.694	51/64	2.309	9.226
15/64	0.200	0.798	13/16	2.400	9.594
1/4	0.227	0.907	53/64	2.490	9.966
17/64	0.259	1.025	27/32	2.586	10.347
9/32	0.286	1.148	55/64	2.685	10.732
19/64	0.322	1.279	7/8	2.781	11.127
5/16	0.354	1.420	57/64	2.880	11.530
21/64	0.390	1.565	29/32	2.985	11.934
11/32	0.431	1.719	59/64	3.089	12.351
23/64	0.467	1.878	15/16	3.193	12.773
3/8	0.513	2.046	61/64	3.302	13.204
25/64	0.553	2.218	31/32	3.411	13.640
13/32	0.599	2.400	63/64	3.520	14.084
27/64	0.649	2.586	1	3.633	14.533
7/16	0.694	2.781	1-1/64	3.747	
29/64	0.744	2.985	1-1/32	3.865	
15/32	0.798	3.193	1-3/64	3.983	
31/64	0.853	3.411	1-1/16	4.101	
1/2	0.907	3.633	1-5/64	4.223	
33/64	0.966	3.865	1-3/32	4.345	
17/32	1.025	4.101	1-7/64	4.472	
35/64	1.089	4.345	1-1/8	4.599	
9/16	1.148	4.599	1-9/64	4.726	
37/64	1.216	4.858	1-5/32	4.858	
19/32	1.279	5.121	1-11/64	4.990	
39/64	1.347	5.398	1-3/16	5.126	
5/8	1.420	5.679	1-13/64	5.262	

## Acero SISA PLATA W1

### REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	PESO KG. 144" LARGO
1-7/32	5.398		J = .2770"	0.277	1.116
1-15/64	5.534		K = .2810"	0.286	1.148
1-1/4	5.679		L = .2902"	0.304	1.225
1-17/64	5.820		M = .2950"	0.318	1.266
1-9/32	5.965		N = .3020"	0.331	1.325
1-19/64	6.110		O = .3160"	0.363	1.452
1-5/16	6.260		P = .3230"	0.381	1.515
1-21/64	6.409		Q = .3320"	0.399	1.601
1-11/32	6.559		R = .3390"	0.417	1.669
1-23/64	6.713		S = .3480"	0.440	1.760
1-3/8	6.872		T = .3580"	0.467	1.864
1-25/64	7.026		U = .3680"	0.490	1.969
1-13/32	7.185		V = .3770"	0.517	2.064
1-27/64	7.344		W = .3860"	0.540	2.164
1-7/16	7.507		X = .3970"	0.572	2.291
1-29/64	7.675		Y = .4040"	0.594	2.372
1-15/32	7.838		Z = .4130"	0.621	2.481
1-31/64	8.006		#52 = .0630"	0.014	0.059
1-1/2	8.174		#51 = .0660"	0.014	0.064
1-9/16	8.872		#50 = .0690"	0.018	0.068
1-5/8	9.594		#49 = .0720"	0.018	0.077
1-11/16	10.347		#48 = .0750"	0.023	0.082
1-3/4	11.127		#47 = .0770"	0.023	0.086
1-13/16	11.939		#46 = .0790"	0.023	0.091
1-7/8	12.773		#45 = .0810"	0.023	0.095
1-15/16	13.640		#44 = .0850"	0.027	0.104
2	14.533		#43 = .0880"	0.027	0.113
A = .2340"	0.200	0.794	#42 = .0920"	0.032	0.122
B = .2380"	0.204	0.826	#41 = .0950"	0.032	0.132
C = .2420"	0.213	0.853	#40 = .0970"	0.036	0.136
D = .2460"	0.218	0.880	#39 = .0990"	0.036	0.141
E = .2500"	0.227	0.907	#38 = .1010"	0.036	0.150
F = .2570"	0.240	0.962	#37 = .1030"	0.036	0.154
G = .2610"	0.249	0.989	#36 = .1060"	0.041	0.163
H = .2660"	0.259	1.030	#35 = .1080"	0.041	0.168
I = .2720"	0.268	1.075	#34 = .1100"	0.045	0.177

## Acero SISA PLATA W1

REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)			
MEDIDA	PESO KG.	PESO KG.	MEDIDA
PULG.	36" LARGO	144" LARGO	PULG.
	PESO KG.	PESO KG.	
	36" LARGO	144" LARGO	
#33 = .1120"	0.045	0.181	
#32 = .1150"	0.050	0.191	
#31 = .1200"	0.054	0.209	
#30 = .1270"	0.059	0.236	
#29 = .1340"	0.064	0.263	
#28 = .1390"	0.068	0.281	
#27 = .1430"	0.073	0.299	
#26 = .1460"	0.077	0.308	
#25 = .1480"	0.082	0.318	
#24 = .1510"	0.082	0.331	
#23 = .1530"	0.086	0.340	
#22 = .1550"	0.086	0.349	
#21 = .1570"	0.091	0.358	
#20 = .1610"	0.095	0.376	
#19 = .1640"	0.100	0.390	
#18 = .1680"	0.104	0.408	
#17 = .1720"	0.109	0.431	
#16 = .1750"	0.113	0.445	
#15 = .1780"	0.113	0.463	
#14 = .1800"	0.118	0.472	
#13 = .1820"	0.122	0.481	
#12 = .1850"	0.122	0.499	
#11 = .1880"	0.127	0.513	
#10 = .1900"	0.132	0.531	
#9 = .1940"	0.136	0.549	
#8 = .1970"	0.141	0.562	
#7 = .1990"	0.145	0.576	
#6 = .2010"	0.145	0.585	
#5 = .2040"	0.150	0.603	
#4 = .2070"	0.154	0.621	
#3 = .2120"	0.163	0.653	
#2 = .2190"	0.172	0.699	
#1 = .2270"	0.186	0.748	

# Acero SISA W1 - ESTIRADO EN FRÍO

## SOLERAS (COLD DRAWN FLAT)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 36" LARGO
1/16 X 1/16 X 36	0.018	1/4 X 1/4 X 36	0.290
1/16 X 1/8 X 36	0.036	1/4 X 5/16 X 36	0.363
1/16 X 3/16 X 36	0.054	1/4 X 3/8 X 36	0.435
1/16 X 1/4 X 36	0.073	1/4 X 1/2 X 36	0.581
3/32 X 3/32 X 36	0.041	1/4 X 3/4 X 36	0.871
3/32 X 1/8 X 36	0.054	5/16 X 5/16 X 36	0.458
3/32 X 3/16 X 36	0.082	3/8 X 3/8 X 36	0.653
3/32 X 1/4 X 36	0.109	7/16 X 7/16 X 36	0.889
3/32 X 5/16 X 36	0.136	1/2 X 1/2 X 36	1.157
3/32 X 3/8 X 36	0.163	1/2 X 5/8 X 36	1.447
1/8 X 1/8 X 36	0.073	1/2 X 3/4 X 36	1.737
1/8 X 3/16 X 36	0.109	1/2 X 1 X 36	2.318
1/8 X 1/4 X 36	0.145	5/8 X 5/8 X 36	1.810
1/8 X 5/16 X 36	0.181	3/4 X 3/4 X 36	2.608
1/8 X 3/8 X 36	0.218	7/8 X 7/8 X 36	3.547
1/8 X 1/2 X 36	0.290	1 X 1 X 36	4.636
1/8 X 3/4 X 36	0.435		
5/32 X 1/4 X 36	0.181		
5/32 X 3/8 X 36	0.272		
5/32 X 1/2 X 36	0.363		
3/16 X 3/16 X 36	0.163		
3/16 X 1/4 X 36	0.218		
3/16 X 5/16 X 36	0.272		
3/16 X 3/8 X 36	0.327		
3/16 X 1/2 X 36	0.435		
3/16 X 5/8 X 36	0.544		
3/16 X 3/4 X 36	0.653		



regresar al índice

desde 1941

## Acero SISA PLATA 4142 Tratado (26-34 Rc)

### SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG.		MEDIDA PULG.	PESO KG.	
	18" LARGO	36" LARGO		18" LARGO	36" LARGO
1/16 X 1/2	0.073	0.145	1/4 X 1/4	0.150	0.295
1/16 X 3/4	0.109	0.218	1/4 X 3/8	0.222	0.440
1/16 X 1	0.145	0.295	1/4 X 1/2	0.295	0.585
1/16 X 1-1/2	0.218	0.440	1/4 X 5/8	0.367	0.735
1/16 X 2	0.290	0.585	1/4 X 3/4	0.440	0.880
1/16 X 3	0.440	0.875	1/4 X 1	0.585	1.170
1/16 X 4	0.585	1.170	1/4 X 1-1/4	0.730	1.465
3/32 X 1/2	0.109	0.222	1/4 X 1-1/2	0.880	1.755
3/32 X 3/4	0.163	0.331	1/4 X 2	1.170	2.341
3/32 X 1	0.218	0.440	1/4 X 2-1/2	1.461	2.926
3/32 X 1-1/2	0.331	0.658	1/4 X 3	1.755	3.511
3/32 X 2	0.440	0.880	1/4 X 3-1/2	2.046	4.091
3/32 X 3	0.658	1.315	1/4 X 4	2.341	4.677
3/32 X 4	0.875	1.755	1/4 X 5	2.921	5.847
1/8 X 3/8	0.109	0.222	1/4 X 6	3.506	7.013
1/8 X 1/2	0.145	0.295	1/4 X 8	4.677	9.353
1/8 X 5/8	0.181	0.367	1/4 X 10	5.847	11.689
1/8 X 3/4	0.218	0.440	5/16 X 5/16	0.231	0.458
1/8 X 1	0.295	0.585	5/16 X 3/8	0.277	0.553
1/8 X 1-1/4	0.367	0.730	5/16 X 1/2	0.367	0.735
1/8 X 1-1/2	0.440	0.880	5/16 X 5/8	0.458	0.916
1/8 X 1-3/4	0.513	1.025	5/16 X 3/4	0.549	1.098
1/8 X 2	0.585	1.170	5/16 X 1	0.730	1.465
1/8 X 2-1/2	0.730	1.461	5/16 X 1-1/4	0.916	1.828
1/8 X 3	0.875	1.755	5/16 X 1-1/2	1.098	2.195
1/8 X 3-1/2	1.025	2.046	5/16 X 1-3/4	1.279	2.558
1/8 X 4	1.170	2.341	5/16 X 2	1.461	2.926
1/8 X 5	1.461	2.921	5/16 X 2-1/2	1.828	3.656
1/8 X 6	1.755	3.506	5/16 X 3	2.191	4.386
3/16 X 3/16	0.082	0.168	5/16 X 3-1/2	2.558	5.117
3/16 X 3/8	0.163	0.331	5/16 X 4	2.921	5.847
3/16 X 1/2	0.222	0.440	5/16 X 5	3.651	7.307
3/16 X 5/8	0.277	0.549	5/16 X 6	4.382	8.768
3/16 X 3/4	0.331	0.658	5/16 X 8	5.847	11.689
3/16 X 1	0.440	0.880	5/16 X 10	7.307	14.610
3/16 X 1-1/4	0.549	1.098	3/8 X 3/8	0.331	0.662
3/16 X 1-1/2	0.658	1.315	3/8 X 1/2	0.440	0.880
3/16 X 1-3/4	0.767	1.538	3/8 X 5/8	0.549	1.098
3/16 X 2	0.875	1.755	3/8 X 3/4	0.658	1.320
3/16 X 2-1/2	1.098	2.195	3/8 X 1	0.880	1.755
3/16 X 3	1.315	2.631	3/8 X 1-1/4	1.098	2.195
3/16 X 3-1/2	1.533	3.071	3/8 X 1-1/2	1.315	2.635
3/16 X 4	1.755	3.506	3/8 X 1-3/4	1.538	3.071
3/16 X 5	2.191	4.386	3/8 X 2	1.755	3.511
3/16 X 6	2.631	5.262	3/8 X 2-1/2	2.195	4.386





regresar al índice

desde 1941

# Acero SISA PLATA 4142 Tratado (26-34 Rc)

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 18" LARGO	PESO KG. 36" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 18" LARGO	PESO KG. 36" LARGO
3/8 X 3	2.631	5.262	1 X 1	2.345	4.686
3/8 X 3-1/2	3.071	6.142	1 X 1-1/4	2.926	5.856
3/8 X 4	3.506	7.017	1 X 1-1/2	3.511	7.022
3/8 X 5	4.386	8.768	1 X 1-3/4	4.096	8.192
3/8 X 6	5.262	10.523	1 X 2	4.681	9.362
3/8 X 8	7.013	14.025	1 X 2-1/2	5.847	11.698
3/8 X 10	8.768	17.532	1 X 3	7.017	14.034
1/2 X 1/2	0.585	1.175	1 X 3-1/2	8.187	16.370
1/2 X 5/8	0.735	1.465	1 X 4	9.353	18.711
1/2 X 3/4	0.880	1.760	1 X 5	11.694	23.383
1/2 X 1	1.170	2.345	1 X 6	14.030	28.060
1/2 X 1-1/4	1.465	2.926	1 X 8	18.702	37.408
1/2 X 1-1/2	1.755	3.511	1 X 10	23.378	46.757
1/2 X 1-3/4	2.046	4.096			
1/2 X 2	2.341	4.681			
1/2 X 2-1/2	2.926	5.847			
1/2 X 3	3.511	7.017			
1/2 X 3-1/2	4.091	8.187			
1/2 X 4	4.677	9.353			
1/2 X 5	5.847	11.694			
1/2 X 6	7.013	14.030			
1/2 X 8	9.353	18.702			
1/2 X 10	11.689	23.378			
5/8 X 5/8	0.916	1.833			
5/8 X 3/4	1.098	2.200			
5/8 X 1	1.465	2.930			
5/8 X 1-1/4	1.828	3.661			
5/8 X 1-1/2	2.195	4.391			
5/8 X 2	2.926	5.851			
5/8 X 2-1/2	3.656	7.312			
5/8 X 3	4.386	8.773			
5/8 X 4	5.847	11.694			
5/8 X 6	8.768	17.536			
5/8 X 8	11.689	23.378			
3/4 X 3/4	1.320	2.640			
3/4 X 1	1.755	3.515			
3/4 X 1-1/4	2.195	4.391			
3/4 X 1-1/2	2.635	5.266			
3/4 X 1-3/4	3.071	6.142			
3/4 X 2	3.511	7.022			
3/4 X 2-1/2	4.386	8.773			
3/4 X 3	5.262	10.528			
3/4 X 3-1/2	6.142	12.279			
3/4 X 4	7.017	14.030			
3/4 X 5	8.768	17.536			
3/4 X 6	10.523	21.042			
3/4 X 8	14.025	28.055			
3/4 X 10	17.532	35.068			



ACEROS

desde 1941

TOLERANCIA EN ESPESOR: +/- 0.002"

regresar al índice

# Acero SISA PLATA 4142 Tratado (26-34 Rc) SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 72" LARGO
1/2 X 1 X 72	4.677
1/2 X 1-1/2 X 72	7.013
1/2 X 2 X 72	9.349
1/2 X 3 X 72	14.025
1/2 X 4 X 72	18.697
1/2 X 6 X 72	28.046
3/4 X 3/4 X 72	5.257
3/4 X 1 X 72	7.013
3/4 X 1-1/2 X 72	10.519
3/4 X 2 X 72	14.025
3/4 X 3 X 72	21.033
3/4 X 4 X 72	28.046
3/4 X 6 X 72	42.071
1 X 1 X 72	9.349
1 X 1-1/2 X 72	14.025
1 X 2 X 72	18.697
1 X 3 X 72	28.046
1 X 4 X 72	37.395
1 X 6 X 72	56.092

# Acero SISA PLATA 1018

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO
1/16 X 1/2 X 24	0.100	5/32 X 2-1/2 X 24	1.220
1/16 X 3/4 X 24	0.145	5/32 X 3 X 24	1.465
1/16 X 1 X 24	0.195	5/32 X 3-1/2 X 24	1.710
1/16 X 1-1/4 X 24	0.245	5/32 X 4 X 24	1.950
1/16 X 1-1/2 X 24	0.295	5/32 X 5 X 24	2.440
1/16 X 2 X 24	0.390	5/32 X 6 X 24	2.926
1/16 X 2-1/2 X 24	0.490	5/32 X 8 X 24	3.901
1/16 X 3 X 24	0.585	5/32 X 10 X 24	4.876
1/16 X 3-1/2 X 24	0.685	5/32 X 12 X 24	5.851
1/16 X 4 X 24	0.780	3/16 X 3/16 X 24	0.113
1/16 X 5 X 24	0.975	3/16 X 1/2 X 24	0.295
1/16 X 6 X 24	1.170	3/16 X 3/4 X 24	0.440
1/16 X 8 X 24	1.560	3/16 X 1 X 24	0.585
1/16 X 10 X 24	1.950	3/16 X 1-1/4 X 24	0.735
1/16 X 12 X 24	2.341	3/16 X 1-1/2 X 24	0.880
3/32 X 1/2 X 24	0.145	3/16 X 2 X 24	1.170
3/32 X 3/4 X 24	0.222	3/16 X 2-1/2 X 24	1.465
3/32 X 1 X 24	0.295	3/16 X 3 X 24	1.755
3/32 X 1-1/4 X 24	0.367	3/16 X 3-1/2 X 24	2.050
3/32 X 1-1/2 X 24	0.440	3/16 X 4 X 24	2.341
3/32 X 2 X 24	0.585	3/16 X 5 X 24	2.926
3/32 X 2-1/2 X 24	0.730	3/16 X 6 X 24	3.511
3/32 X 3 X 24	0.880	3/16 X 8 X 24	4.681
3/32 X 3-1/2 X 24	1.025	3/16 X 10 X 24	5.851
3/32 X 4 X 24	1.170	3/16 X 12 X 24	7.022
3/32 X 5 X 24	1.465	1/4 X 1/4 X 24	0.195
3/32 X 6 X 24	1.755	1/4 X 1/2 X 24	0.390
3/32 X 8 X 24	2.341	1/4 X 3/4 X 24	0.585
3/32 X 10 X 24	2.926	1/4 X 1 X 24	0.780
3/32 X 12 X 24	3.511	1/4 X 1-1/4 X 24	0.975
1/8 X 1/2 X 24	0.195	1/4 X 1-1/2 X 24	1.170
1/8 X 3/4 X 24	0.295	1/4 X 2 X 24	1.560
1/8 X 1 X 24	0.390	1/4 X 2-1/2 X 24	1.950
1/8 X 1-1/4 X 24	0.490	1/4 X 3 X 24	2.341
1/8 X 1-1/2 X 24	0.585	1/4 X 3-1/2 X 24	2.731
1/8 X 2 X 24	0.780	1/4 X 4 X 24	3.121
1/8 X 2-1/2 X 24	0.975	1/4 X 5 X 24	3.901
1/8 X 3 X 24	1.170	1/4 X 6 X 24	4.681
1/8 X 3-1/2 X 24	1.365	1/4 X 8 X 24	6.241
1/8 X 4 X 24	1.560	1/4 X 10 X 24	7.802
1/8 X 5 X 24	1.950	1/4 X 12 X 24	9.362
1/8 X 6 X 24	2.341	5/16 X 5/16 X 24	0.308
1/8 X 8 X 24	3.121	5/16 X 1/2 X 24	0.490
1/8 X 10 X 24	3.901	5/16 X 3/4 X 24	0.735
1/8 X 12 X 24	4.681	5/16 X 1 X 24	0.980
5/32 X 1/2 X 24	0.245	5/16 X 1-1/4 X 24	1.220
5/32 X 3/4 X 24	0.367	5/16 X 1-1/2 X 24	1.465
5/32 X 1 X 24	0.490	5/16 X 2 X 24	1.950
5/32 X 1-1/4 X 24	0.612	5/16 X 2-1/2 X 24	2.440
5/32 X 1-1/2 X 24	0.735	5/16 X 3 X 24	2.926
5/32 X 2 X 24	0.975	5/16 X 3-1/2 X 24	3.416

# Acero SISA PLATA 1018

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO
5/16 X 4 X 24	3.901	5/8 X 3 X 24	5.856
5/16 X 5 X 24	4.876	5/8 X 3-1/2 X 24	6.831
5/16 X 6 X 24	5.851	5/8 X 4 X 24	7.806
5/16 X 7 X 24	6.827	5/8 X 5 X 24	9.757
5/16 X 8 X 24	7.802	5/8 X 6 X 24	11.707
5/16 X 9 X 24	8.777	5/8 X 7 X 24	13.658
5/16 X 10 X 24	9.752	5/8 X 8 X 24	15.608
5/16 X 12 X 24	11.703	5/8 X 9 X 24	17.554
3/8 X 3/8 X 24	0.440	5/8 X 10 X 24	19.505
3/8 X 1/2 X 24	0.590	5/8 X 12 X 24	23.406
3/8 X 3/4 X 24	0.880	3/4 X 3/4 X 24	1.760
3/8 X 1 X 24	1.175	3/4 X 1 X 24	2.345
3/8 X 1-1/4 X 24	1.465	3/4 X 1-1/4 X 24	2.930
3/8 X 1-1/2 X 24	1.760	3/4 X 1-1/2 X 24	3.515
3/8 X 2 X 24	2.345	3/4 X 2 X 24	4.686
3/8 X 2-1/2 X 24	2.930	3/4 X 2-1/2 X 24	5.856
3/8 X 3 X 24	3.515	3/4 X 3 X 24	7.026
3/8 X 3-1/2 X 24	4.096	3/4 X 3-1/2 X 24	8.196
3/8 X 4 X 24	4.681	3/4 X 4 X 24	9.367
3/8 X 5 X 24	5.851	3/4 X 5 X 24	11.707
3/8 X 6 X 24	7.022	3/4 X 6 X 24	14.048
3/8 X 7 X 24	8.192	3/4 X 7 X 24	16.388
3/8 X 8 X 24	9.362	3/4 X 8 X 24	18.729
3/8 X 9 X 24	10.533	3/4 X 9 X 24	21.070
3/8 X 10 X 24	11.703	3/4 X 10 X 24	23.406
3/8 X 12 X 24	14.043	3/4 X 12 X 24	28.087
7/16 X 7/16 X 24	0.599	7/8 X 7/8 X 24	2.395
1/2 X 1/2 X 24	0.785	7/8 X 1 X 24	2.735
1/2 X 3/4 X 24	1.175	7/8 X 1-1/4 X 24	3.420
1/2 X 1 X 24	1.565	7/8 X 1-1/2 X 24	4.101
1/2 X 1-1/4 X 24	1.955	7/8 X 2 X 24	5.466
1/2 X 1-1/2 X 24	2.345	7/8 X 2-1/2 X 24	6.831
1/2 X 2 X 24	3.125	7/8 X 3 X 24	8.196
1/2 X 2-1/2 X 24	3.905	7/8 X 3-1/2 X 24	9.562
1/2 X 3 X 24	4.686	7/8 X 4 X 24	10.927
1/2 X 3-1/2 X 24	5.466	7/8 X 5 X 24	13.658
1/2 X 4 X 24	6.246	7/8 X 6 X 24	16.388
1/2 X 5 X 24	7.806	7/8 X 7 X 24	19.119
1/2 X 6 X 24	9.367	7/8 X 8 X 24	21.850
1/2 X 7 X 24	10.923	7/8 X 9 X 24	24.580
1/2 X 8 X 24	12.483	7/8 X 10 X 24	27.311
1/2 X 9 X 24	14.043	7/8 X 12 X 24	32.768
1/2 X 10 X 24	15.604	1 X 1 X 24	3.130
1/2 X 12 X 24	18.724	1 X 1-1/4 X 24	3.910
5/8 X 5/8 X 24	1.225	1 X 1-1/2 X 24	4.690
5/8 X 3/4 X 24	1.470	1 X 2 X 24	6.246
5/8 X 1 X 24	1.955	1 X 2-1/2 X 24	7.806
5/8 X 1-1/4 X 24	2.440	1 X 3 X 24	9.367
5/8 X 1-1/2 X 24	2.930	1 X 3-1/2 X 24	10.927
5/8 X 2 X 24	3.905	1 X 4 X 24	12.488
5/8 X 2-1/2 X 24	4.881	1 X 5 X 24	15.608



regresar al índice

desde 1941

# Acero SISA PLATA 1018

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO
1 X 6 X 24	18.729		
1 X 7 X 24	21.850		
1 X 8 X 24	24.971		
1 X 9 X 24	28.091		
1 X 10 X 24	31.212		
1 X 12 X 24	37.449		
1-1/8 X 1-1/8 X 24	3.960		
1-1/4 X 1-1/4 X 24	4.885		
1-1/4 X 1-1/2 X 24	5.860		
1-1/4 X 2 X 24	7.811		
1-1/4 X 2-1/2 X 24	9.761		
1-1/4 X 3 X 24	11.712		
1-1/4 X 3-1/2 X 24	13.662		
1-1/4 X 4 X 24	15.613		
1-1/4 X 5 X 24	19.509		
1-1/4 X 6 X 24	23.410		
1-1/4 X 7 X 24	27.311		
1-1/4 X 8 X 24	31.212		
1-1/4 X 9 X 24	35.113		
1-1/4 X 10 X 24	39.014		
1-1/4 X 12 X 24	46.811		
1-1/2 X 1-1/2 X 24	7.031		
1-1/2 X 2 X 24	9.371		
1-1/2 X 2-1/2 X 24	11.712		
1-1/2 X 3 X 24	14.052		
1-1/2 X 3-1/2 X 24	16.393		
1-1/2 X 4 X 24	18.734		
1-1/2 X 5 X 24	23.415		
1-1/2 X 6 X 24	28.096		
1-1/2 X 7 X 24	32.772		
1-1/2 X 8 X 24	37.454		
1-1/2 X 9 X 24	42.135		
1-1/2 X 10 X 24	46.816		
1-1/2 X 12 X 24	56.178		
2 X 2 X 24	12.497		
2-1/4 X 2-1/4 X 24	15.812		
2-1/2 X 2-1/2 X 24	19.523		

# Acero SISA PLATA H13 - Templado y Revenido

## 42-46 HRC

### REDONDO RECTIFICADO Y PULIDO (Drill Rod)

MEDIDA	PESO KG.
1/8 X 36	0.059
3/16 X 36	0.127
1/4 X 36	0.227
9/32 X 36	0.286
5/16 X 36	0.354
3/8 X 36	0.513
7/16 X 36	0.694
1/2 X 36	0.907
9/16 X 36	1.148
5/8 X 36	1.420
11/16 X 36	1.719
3/4 X 36	2.046
13/16 X 36	2.400
7/8 X 36	2.781
15/16 X 36	3.193
1 X 36	3.633
1- 1/8 X 36	4.599
1- 1/4 X 36	5.679
1- 3/8 X 36	6.867
1- 1/2 X 36	8.174



# Acero SISA PLATA H13

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Sobremedida (Ground Flat Stock - Oversize)

MEDIDA	PESO KG. 24" LARGO
1/4 X 1 X 24	0.816
1/4 X 2 X 24	1.628
1/4 X 3 X 24	2.440
1/4 X 4 X 24	3.248
3/8 X 1 X 24	1.211
3/8 X 2 X 24	2.413
3/8 X 3 X 24	3.611
3/8 X 4 X 24	4.813
1/2 X 1 X 24	1.606
1/2 X 2 X 24	3.193
1/2 X 3 X 24	4.785
1/2 X 4 X 24	6.373
3/4 X 1 X 24	2.390
3/4 X 2 X 24	4.758
3/4 X 3 X 24	7.131
3/4 X 4 X 24	9.498
1 X 1 X 24	3.180
1 X 2 X 24	6.328
1 X 3 X 24	9.476
1 X 4 X 24	12.619

# Acero SISA PLATA 410 Inoxidable

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO
1/16 X 1/2 X 24	0.100	1/4 X 2 X 24	1.560
1/16 X 3/4 X 24	0.145	1/4 X 2- 1/2 X 24	1.950
1/16 X 1 X 24	0.195	1/4 X 3 X 24	2.341
1/16 X 1- 1/4 X 24	0.245	1/4 X 3- 1/2 X 24	2.731
1/16 X 1- 1/2 X 24	0.295	1/4 X 4 X 24	3.116
1/16 X 2 X 24	0.390	1/4 X 5 X 24	3.896
1/16 X 2- 1/2 X 24	0.485	1/4 X 6 X 24	4.677
1/16 X 3 X 24	0.585	1/4 X 8 X 24	6.232
1/16 X 3- 1/2 X 24	0.680	1/4 X 10 X 24	7.793
1/16 X 4 X 24	0.780	1/4 X 12 X 24	9.349
1/16 X 5 X 24	0.975	5/16 CUADRADO X 24	0.308
1/16 X 6 X 24	1.170	5/16 X 1/2 X 24	0.490
1/16 X 8 X 24	1.560	5/16 X 3/4 X 24	0.735
1/16 X 10 X 24	1.946	5/16 X 1 X 24	0.975
1/16 X 12 X 24	2.336	5/16 X 1- 1/4 X 24	1.220
1/8 X 1/2 X 24	0.195	5/16 X 1- 1/2 X 24	1.465
1/8 X 3/4 X 24	0.295	5/16 X 2 X 24	1.950
1/8 X 1 X 24	0.390	5/16 X 2- 1/2 X 24	2.436
1/8 X 1- 1/4 X 24	0.490	5/16 X 3 X 24	2.926
1/8 X 1- 1/2 X 24	0.585	5/16 X 3- 1/2 X 24	3.411
1/8 X 2 X 24	0.780	5/16 X 4 X 24	3.896
1/8 X 2- 1/2 X 24	0.975	5/16 X 5 X 24	4.872
1/8 X 3 X 24	1.170	5/16 X 6 X 24	5.847
1/8 X 3- 1/2 X 24	1.365	5/16 X 8 X 24	7.793
1/8 X 4 X 24	1.560	5/16 X 9 X 24	8.768
1/8 X 5 X 24	1.950	5/16 X 10 X 24	9.739
1/8 X 6 X 24	2.336	5/16 X 12 X 24	11.689
1/8 X 8 X 24	3.116	3/8 CUADRADO X 24	0.440
1/8 X 10 X 24	3.896	3/8 X 1/2 X 24	0.585
1/8 X 12 X 24	4.677	3/8 X 3/4 X 24	0.880
3/16 CUADRADO X 24	0.109	3/8 X 1 X 24	1.170
3/16 X 1/2 X 24	0.295	3/8 X 1- 1/4 X 24	1.465
3/16 X 3/4 X 24	0.440	3/8 X 1- 1/2 X 24	1.755
3/16 X 1 X 24	0.585	3/8 X 2 X 24	2.341
3/16 X 1- 1/4 X 24	0.730	3/8 X 2- 1/2 X 24	2.926
3/16 X 1- 1/2 X 24	0.880	3/8 X 3 X 24	3.511
3/16 X 2 X 24	1.170	3/8 X 3- 1/2 X 24	4.091
3/16 X 2- 1/2 X 24	1.461	3/8 X 4 X 24	4.677
3/16 X 3 X 24	1.755	3/8 X 5 X 24	5.847
3/16 X 3- 1/2 X 24	2.046	3/8 X 6 X 24	7.013
3/16 X 4 X 24	2.341	3/8 X 7 X 24	8.183
3/16 X 5 X 24	2.921	3/8 X 8 X 24	9.353
3/16 X 6 X 24	3.506	3/8 X 9 X 24	10.519
3/16 X 8 X 24	4.677	3/8 X 10 X 24	11.689
3/16 X 10 X 24	5.842	3/8 X 12 X 24	14.025
3/16 X 12 X 24	7.013	1/2 CUADRADO X 24	0.785
1/4 CUADRADO X 24	0.195	1/2 X 3/4 X 24	1.170
1/4 X 1/2 X 24	0.390	1/2 X 1 X 24	1.560
1/4 X 3/4 X 24	0.585	1/2 X 1- 1/4 X 24	1.950
1/4 X 1 X 24	0.780	1/2 X 1- 1/2 X 24	2.341
1/4 X 1- 1/4 X 24	0.975	1/2 X 2 X 24	3.121
1/4 X 1- 1/2 X 24	1.170	1/2 X 2- 1/2 X 24	3.901



# Acero SISA PLATA 410 Inoxidable

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Regular (Ground Flat Stock - Regular)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO
1/2 X 3 X 24	4.677	7/8 X 4 X 24	10.914
1/2 X 3- 1/2 X 24	5.457	7/8 X 6 X 24	16.366
1/2 X 4 X 24	6.237	1 CUADRADO X 24	3.125
1/2 X 5 X 24	7.793	1 X 1- 1/4 X 24	3.901
1/2 X 6 X 24	9.353	1 X 1- 1/2 X 24	4.681
1/2 X 7 X 24	10.909	1 X 2 X 24	6.241
1/2 X 8 X 24	12.469	1 X 2- 1/2 X 24	7.797
1/2 X 9 X 24	14.025	1 X 3 X 24	9.358
1/2 X 10 X 24	15.586	1 X 3- 1/2 X 24	10.914
1/2 X 12 X 24	18.702	1 X 4 X 24	12.474
5/8 CUADRADO X 24	1.220	1 X 5 X 24	15.590
5/8 X 3/4 X 24	1.465	1 X 6 X 24	18.706
5/8 X 1 X 24	1.950	1 X 7 X 24	21.823
5/8 X 1- 1/4 X 24	2.440	1 X 8 X 24	24.939
5/8 X 1- 1/2 X 24	2.926	1 X 9 X 24	28.055
5/8 X 2 X 24	3.901	1 X 10 X 24	31.171
5/8 X 2- 1/2 X 24	4.876	1 X 12 X 24	37.404
5/8 X 3 X 24	5.847	1- 1/4 CUADRADO X 24	4.881
5/8 X 3- 1/2 X 24	6.822	1- 1/4 X 1- 1/2 X 24	5.851
5/8 X 4 X 24	7.797	1- 1/4 X 2 X 24	7.802
5/8 X 5 X 24	9.743	1- 1/4 X 2- 1/2 X 24	9.748
5/8 X 6 X 24	11.689	1- 1/4 X 3 X 24	11.694
5/8 X 7 X 24	13.640	1- 1/4 X 3- 1/2 X 24	13.644
5/8 X 8 X 24	15.586	1- 1/4 X 4 X 24	15.590
5/8 X 9 X 24	17.532	1- 1/4 X 5 X 24	19.487
5/8 X 10 X 24	19.482	1- 1/4 X 6 X 24	23.383
5/8 X 12 X 24	23.378	1- 1/4 X 7 X 24	27.275
3/4 CUADRADO X 24	1.760	1- 1/4 X 8 X 24	31.171
3/4 X 1 X 24	2.345	1- 1/4 X 9 X 24	35.068
3/4 X 1- 1/4 X 24	2.926	1- 1/4 X 10 X 24	38.964
3/4 X 1- 1/2 X 24	3.511	1- 1/4 X 12 X 24	46.752
3/4 X 2 X 24	4.681	1- 1/2 CUADRADO X 24	7.022
3/4 X 2- 1/2 X 24	5.847	1- 1/2 X 2 X 24	9.362
3/4 X 3 X 24	7.017	1- 1/2 X 2- 1/2 X 24	11.698
3/4 X 3- 1/2 X 24	8.187	1- 1/2 X 3 X 24	14.034
3/4 X 4 X 24	9.353	1- 1/2 X 3- 1/2 X 24	16.370
3/4 X 5 X 24	11.694	1- 1/2 X 4 X 24	18.711
3/4 X 6 X 24	14.030	1- 1/2 X 5 X 24	23.383
3/4 X 7 X 24	16.366	1- 1/2 X 6 X 24	28.060
3/4 X 8 X 24	18.702	1- 1/2 X 7 X 24	32.732
3/4 X 9 X 24	21.042	1- 1/2 X 8 X 24	37.408
3/4 X 10 X 24	23.378	1- 1/2 X 9 X 24	42.080
3/4 X 12 X 24	28.050	1- 1/2 X 10 X 24	46.757
7/8 CUADRADO X 24	2.390	1- 1/2 X 12 X 24	56.105
7/8 X 1 X 24	2.735		
7/8 X 1- 1/4 X 24	3.416		
7/8 X 1- 1/2 X 24	4.096		
7/8 X 2 X 24	5.461		
7/8 X 2- 1/2 X 24	6.822		
7/8 X 3 X 24	8.187		
7/8 X 3- 1/2 X 24	9.548		



regresar al índice

desde 1941

# Acero SISA PLATA 420 Inoxidable

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Sobremedida (Ground Flat Stock - Oversize)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO
1/4 X 1 X 24	0.830
1/4 X 2 X 24	1.647
1/4 X 3 X 24	2.463
1/4 X 4 X 24	3.284
1/4 X 5 X 24	4.101
1/4 X 6 X 24	4.917
3/8 X 1 X 24	1.225
3/8 X 2 X 24	2.431
3/8 X 3 X 24	3.638
3/8 X 4 X 24	4.844
3/8 X 5 X 24	6.051
3/8 X 6 X 24	7.262
1/2 X 1 X 24	1.615
1/2 X 2 X 24	3.216
1/2 X 3 X 24	4.813
1/2 X 4 X 24	6.409
1/2 X 5 X 24	8.006
1/2 X 6 X 24	9.603
3/4 X 1 X 24	2.404
3/4 X 2 X 24	4.781
3/4 X 3 X 24	7.158
3/4 X 4 X 24	9.535
3/4 X 5 X 24	11.911
3/4 X 6 X 24	14.288
1 X 1 X 24	3.193
1 X 2 X 24	6.350
1 X 3 X 24	9.503
1 X 4 X 24	12.660
1 X 5 X 24	15.817
1 X 6 X 24	18.969
1- 1/2 X 2 X 24	9.485
1- 1/2 X 3 X 24	14.198
1- 1/2 X 4 X 24	18.910

# Acero SISA PLATA 440C Inoxidable

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Sobremedida (Ground Flat Stock - Oversize)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO
1/16 X 1/2 X 24	0.118	1/4 X 1- 1/4 X 24	1.034
1/16 X 3/4 X 24	0.177	1/4 X 1- 1/2 X 24	1.238
1/16 X 1 X 24	0.236	1/4 X 2 X 24	1.647
1/16 X 1- 1/4 X 24	0.295	1/4 X 2- 1/2 X 24	2.055
1/16 X 1- 1/2 X 24	0.354	1/4 X 3 X 24	2.463
1/16 X 2 X 24	0.472	1/4 X 3- 1/2 X 24	2.871
1/16 X 2- 1/2 X 24	0.585	1/4 X 4 X 24	3.284
1/16 X 3 X 24	0.703	1/4 X 5 X 24	4.101
1/16 X 3- 1/2 X 24	0.821	1/4 X 6 X 24	4.917
1/16 X 4 X 24	0.939	1/4 X 8 X 24	6.554
1/16 X 5 X 24	1.170	1/4 X 10 X 24	8.192
1/16 X 6 X 24	1.406	1/4 X 12 X 24	9.825
1/16 X 8 X 24	1.873	5/16 CUADRADO X 24	0.331
1/16 X 10 X 24	2.341	5/16 X 1/2 X 24	0.517
1/16 X 12 X 24	2.808	5/16 X 3/4 X 24	0.771
1/8 X 1/2 X 24	0.218	5/16 X 1 X 24	1.025
1/8 X 3/4 X 24	0.327	5/16 X 1- 1/4 X 24	1.279
1/8 X 1 X 24	0.435	5/16 X 1- 1/2 X 24	1.533
1/8 X 1- 1/4 X 24	0.540	5/16 X 2 X 24	2.037
1/8 X 1- 1/2 X 24	0.649	5/16 X 2- 1/2 X 24	2.545
1/8 X 2 X 24	0.862	5/16 X 3 X 24	3.053
1/8 X 2- 1/2 X 24	1.075	5/16 X 3- 1/2 X 24	3.556
1/8 X 3 X 24	1.293	5/16 X 4 X 24	4.064
1/8 X 3- 1/2 X 24	1.506	5/16 X 5 X 24	5.076
1/8 X 4 X 24	1.719	5/16 X 6 X 24	6.087
1/8 X 5 X 24	2.146	5/16 X 8 X 24	8.115
1/8 X 6 X 24	2.576	5/16 X 9 X 24	9.126
1/8 X 8 X 24	3.434	5/16 X 10 X 24	10.142
1/8 X 10 X 24	4.291	5/16 X 12 X 24	12.165
1/8 X 12 X 24	5.148	3/8 CUADRADO X 24	0.467
3/16 CUADRADO X 24	0.122	3/8 X 1/2 X 24	0.617
3/16 X 1/2 X 24	0.318	3/8 X 3/4 X 24	0.921
3/16 X 3/4 X 24	0.476	3/8 X 1 X 24	1.225
3/16 X 1 X 24	0.630	3/8 X 1- 1/4 X 24	1.524
3/16 X 1- 1/4 X 24	0.785	3/8 X 1- 1/2 X 24	1.828
3/16 X 1- 1/2 X 24	0.943	3/8 X 2 X 24	2.431
3/16 X 2 X 24	1.256	3/8 X 2- 1/2 X 24	3.035
3/16 X 2- 1/2 X 24	1.565	3/8 X 3 X 24	3.638
3/16 X 3 X 24	1.878	3/8 X 3- 1/2 X 24	4.241
3/16 X 3- 1/2 X 24	2.191	3/8 X 4 X 24	4.844
3/16 X 4 X 24	2.499	3/8 X 5 X 24	6.051
3/16 X 5 X 24	3.125	3/8 X 6 X 24	7.262
3/16 X 6 X 24	3.747	3/8 X 7 X 24	8.469
3/16 X 8 X 24	4.994	3/8 X 8 X 24	9.675
3/16 X 10 X 24	6.241	3/8 X 9 X 24	10.882
3/16 X 12 X 24	7.489	3/8 X 10 X 24	12.088
1/4 CUADRADO X 24	0.213	3/8 X 12 X 24	14.506
1/4 X 1/2 X 24	0.417	1/2 CUADRADO X 24	0.816
1/4 X 3/4 X 24	0.626	1/2 X 3/4 X 24	1.216
1/4 X 1 X 24	0.830	1/2 X 1 X 24	1.615

# Acero SISA PLATA 440C Inoxidable

## SOLERAS RECTIFICADAS - Acabado Sobremedida (Ground Flat Stock - Oversize)

MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO	MEDIDA PULG.	PESO KG. 24" LARGO
1/2 X 1- 1/4 X 24	2.019	7/8 X 2 X 24	5.566
1/2 X 1- 1/2 X 24	2.418	7/8 X 2- 1/2 X 24	6.949
1/2 X 2 X 24	3.216	7/8 X 3 X 24	8.333
1/2 X 2- 1/2 X 24	4.014	7/8 X 3- 1/2 X 24	9.716
1/2 X 3 X 24	4.813	7/8 X 4 X 24	11.095
1/2 X 3- 1/2 X 24	5.611	7/8 X 6 X 24	16.629
1/2 X 4 X 24	6.409	1 CUADRADO X 24	3.193
1/2 X 5 X 24	8.006	1 X 1- 1/4 X 24	3.983
1/2 X 6 X 24	9.603	1 X 1- 1/2 X 24	4.772
1/2 X 7 X 24	11.199	1 X 2 X 24	6.350
1/2 X 8 X 24	12.796	1 X 2- 1/2 X 24	7.929
1/2 X 9 X 24	14.393	1 X 3 X 24	9.503
1/2 X 10 X 24	15.989	1 X 3- 1/2 X 24	11.081
1/2 X 12 X 24	19.183	1 X 4 X 24	12.660
5/8 CUADRADO X 24	1.266	1 X 5 X 24	15.817
5/8 X 3/4 X 24	1.515	1 X 6 X 24	18.969
5/8 X 1 X 24	2.009	1 X 7 X 24	22.126
5/8 X 1- 1/4 X 24	2.508	1 X 8 X 24	25.279
5/8 X 1- 1/2 X 24	3.003	1 X 9 X 24	28.436
5/8 X 2 X 24	3.996	1 X 10 X 24	31.593
5/8 X 2- 1/2 X 24	4.990	1 X 12 X 24	37.903
5/8 X 3 X 24	5.983	1- 1/4 CUADRADO X 24	4.967
5/8 X 3- 1/2 X 24	6.976	1- 1/4 X 1- 1/2 X 24	5.951
5/8 X 4 X 24	7.970	1- 1/4 X 2 X 24	7.920
5/8 X 5 X 24	9.956	1- 1/4 X 2- 1/2 X 24	9.884
5/8 X 6 X 24	11.943	1- 1/4 X 3 X 24	11.852
5/8 X 7 X 24	13.930	1- 1/4 X 3- 1/2 X 24	13.821
5/8 X 8 X 24	15.917	1- 1/4 X 4 X 24	15.785
5/8 X 9 X 24	17.903	1- 1/4 X 5 X 24	19.722
5/8 X 10 X 24	19.890	1- 1/4 X 6 X 24	23.655
5/8 X 12 X 24	23.864	1- 1/4 X 7 X 24	27.588
3/4 CUADRADO X 24	1.810	1- 1/4 X 8 X 24	31.525
3/4 X 1 X 24	2.404	1- 1/4 X 9 X 24	35.458
3/4 X 1- 1/4 X 24	2.998	1- 1/4 X 10 X 24	39.390
3/4 X 1- 1/2 X 24	3.592	1- 1/4 X 12 X 24	47.260
3/4 X 2 X 24	4.781	1- 1/2 CUADRADO X 24	7.131
3/4 X 2- 1/2 X 24	5.969	1- 1/2 X 2 X 24	9.485
3/4 X 3 X 24	7.158	1- 1/2 X 2- 1/2 X 24	11.843
3/4 X 3- 1/2 X 24	8.346	1- 1/2 X 3 X 24	14.198
3/4 X 4 X 24	9.535	1- 1/2 X 3- 1/2 X 24	16.556
3/4 X 5 X 24	11.911	1- 1/2 X 4 X 24	18.910
3/4 X 6 X 24	14.288	1- 1/2 X 5 X 24	23.623
3/4 X 7 X 24	16.661	1- 1/2 X 6 X 24	28.341
3/4 X 8 X 24	19.037	1- 1/2 X 7 X 24	33.054
3/4 X 9 X 24	21.414	1- 1/2 X 8 X 24	37.766
3/4 X 10 X 24	23.791	1- 1/2 X 9 X 24	42.479
3/4 X 12 X 24	28.545	1- 1/2 X 10 X 24	47.192
7/8 CUADRADO X 24	2.454	1- 1/2 X 12 X 24	56.618
7/8 X 1 X 24	2.799	2 CUADRADO X 24	12.619
7/8 X 1- 1/4 X 24	3.493		
7/8 X 1- 1/2 X 24	4.182		